



**ГРУЗОПОДЪЕМ®**

# КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Простые и разумные решения  
для подъема и перемещения грузов

2020



# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| О КОМПАНИИ .....                                   | 4   |
| ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА .....                       | 8   |
| Краны консольные .....                             | 10  |
| Краны козловые .....                               | 18  |
| Краны мостовые .....                               | 24  |
| Крановые системы .....                             | 28  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ..... | 32  |
| Кантователи .....                                  | 34  |
| Тележки передаточные .....                         | 40  |
| Вращатели сварочные роликовые .....                | 46  |
| ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....                  | 50  |
| Траверсы .....                                     | 52  |
| Захваты .....                                      | 62  |
| Стропы .....                                       | 66  |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ .....        | 70  |
| Подвески троллейные .....                          | 72  |
| Траверсы для труб ТРВ .....                        | 78  |
| Траверсы для полотенец .....                       | 84  |
| Захваты для труб .....                             | 88  |
| Опоры роликовые ОР и ОРБ .....                     | 92  |
| НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....                   | 96  |
| МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ .....          | 100 |
| СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ .....        | 104 |
| ОТЗЫВЫ .....                                       | 155 |

# О КОМПАНИИ

Компания «Грузоподъем» является российским производителем кранового, грузозахватного и вспомогательного технологического оборудования с высокими стандартами качества и десятилетним опытом работы.

Мы снабжаем крупнейшие предприятия страны, как: ПАО «Газпром нефть», АО «СУАЛ», ОАО «УралКалий», ОАО АК «АЛРОСА», ПАО «Северсталь», ОК «РУСАЛ», ООО «СТФК «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», АО «Северо-западная Фосфорная Компания», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и другие. География поставок оборудования «Грузоподъем» ежегодно расширяется и распространяется на некоторые европейские и практически все страны СНГ. С нами сотрудничают филиалы иностранных компаний, работающие по международным стандартам качества.

Основным направлением деятельности является производство кранов мостовых, консольных и козловых. Также компания выпускает тележки передаточные на рельсовом и колесном ходу, кантователи, сварочные вращатели, траверсы, захваты, стропы, троллейные подвески и опоры роликовые.

Завод располагается в г. Казани и занимает площадь в 12 500 кв.м. В 2015 году был открыт дополнительный цех по пошиву строп в г. Красноярск.

Производственные мощности компании представлены следующим оборудованием:

- 12 токарных станков, в том числе HAAS ST30 (США), HAAS ST40 (США), Magdeburg (Германия), ДИП 300, 16K20 и 16K25 (Россия).
- 3 фрезерных станка, в том числе HAAS (США), СФ-676 и СФ-6Р13 (Россия).
- 16 сварочных постов, в том числе EWM Saturn D351 (Германия), Lincoln Electric Speedtec 500S (США), Esab Warrior 500i (Китай), ВДУ-500 (Россия).
- 3 установки для плазменной резки металла Hypertherm (совместное производство Германии, США и Болгарии) и ПКФ «Кристалл» (Россия).
- 3 автоматические ленточные пилы KMT 350 OSA (Турция).
- Полуавтоматическая ленточная пила Bomar (Чехия).
- Протяжный станок Nargesa (Испания).
- Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ Abamet (Китай).

Новое и современное оснащение завода позволяет выпускать качественные изделия в короткие сроки. Свидетельство об аттестации технологии сварки, выданное Национальным Агентством Контроля Сварки (НАКС), подтверждает, что сварочные работы на предприятии «Грузоподъем» проводятся согласно требованиям системы НАКС. Сварные соединения полностью соответствуют нормативно-технической документации. Их качество подтверждает действующая в штате компании аттестованная лаборатория неразрушающего контроля.

Высокие компетенции технических специалистов и конструкторов дают нам возможность изготавливать, в том числе, нетиповое оборудование, согласно потребностям Заказчика.

В процессе производства используется только качественное сырье от надежных поставщиков. Все материалы и комплектующие при поступлении на завод проходят строгий контроль качества. Особое внимание уделяется подбору и установке электрических механизмов при заказе оборудования с электроприводом.

Наличие штата опытных специалистов, отзывы и предложения наших Заказчиков позволяют нам постоянно внедрять новые модели оборудования и быть новаторами в отрасли российской грузоподъемной техники. Краны марки «Грузоподъем» востребованы и на европейском рынке, что делает нашу компанию, возможно, единственным российским экспортером крановых систем с таким широким радиусом поставок.

Удобное географическое положение завода позволяет осуществлять отгрузки товара в любой регион России с минимальными транспортными издержками. Мы уделяем большое внимание территориальной доступности наших офисов продаж для максимально быстрого реагирования на запросы и для удобства проведения встреч и выездов на предприятия Заказчиков. Для этого мы открыли филиалы компании в разных регионах страны, а также представительство в Республике Казахстан, перекрывая все основные транспортные направления, и активно развиваем дилерскую сеть, как в России, так и в странах СНГ.



КОРПУС ЗАВОДА "ГРУЗОПОДЪЕМ" В КАЗАНИ



ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ В МОСКВЕ



ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ КРАНА КОЗЛОВОГО В ПОЛЬШЕ



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА В КАЗАНИ



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ПЛОЩАДКА В КАЗАНИ



УСТАНОВКА ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА  
HYPERTHERM

Мы предлагаем Вам в своем лице  
надежного партнера, от сотрудничества  
с которым Вы получаете:



1

-----

Оптимальные цены  
на продукцию,  
так как обращаетесь  
непосредственно  
к производителю

2

-----

Поставки точно  
в обозначенные  
сроки

3

-----

Оборудование  
с качеством  
международного  
уровня

4

-----

Профессиональную  
консультацию

5

-----

Возможность  
изготовления  
оборудования  
под заказ

6

-----

Услуги  
монтажа

# ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА





01.

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ

---



# 01. КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ

Наша компания изготавливает краны консольные на колонне и настенные по ТУ-31 5920-006-87879481-2013, краны консольные настенные передвижные по ТУ-31 5922-170-61817212-2012 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (для оборудования во взрывозащищенном исполнении).

## ККР1

### КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:               | до 3,2 тонн                                                 |
| Вылет стрелы:                   | до 12,0 метров                                              |
| Угол поворота:                  | до 180°                                                     |
| Тип привода:                    | ручной                                                      |
| Высота подъема:                 | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы:                   | A2 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения:           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана:               | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: | от -20°C до +40°C                                           |

## ККР2

### КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270 ГР. И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:               | до 3,2 тонн                                                 |
| Вылет стрелы:                   | до 5,0 метров                                               |
| Угол поворота:                  | до 270°                                                     |
| Тип привода:                    | ручной                                                      |
| Высота подъема:                 | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы:                   | A2 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения:           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана:               | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: | от -20°C до +40°C                                           |

### ККР3

#### КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360 ГР. И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:               | до 8,0 тонн                                                 |
| Вылет стрелы:                   | до 12,0 метров                                              |
| Угол поворота:                  | до 360°                                                     |
| Тип привода:                    | ручной                                                      |
| Высота подъема:                 | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы:                   | A2 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения:           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана:               | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: | от -20°C до +40°C                                           |

### ККР4

#### КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ ДВУХПЛЕЧЕВОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:               | до 0,5 тонн                                                 |
| Вылет стрелы:                   | до 4,0 метров                                               |
| Угол поворота:                  | - основная стрела до 180°<br>- вспомог. стрела до 360°      |
| Тип привода:                    | ручной                                                      |
| Высота подъема:                 | до 8,0 метров                                               |
| Режим работы:                   | A2 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения:           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана:               | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: | от -20°C до +40°C                                           |

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

ККМ5

## КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ

### С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | до 3,2 тонн                                                 |
| Вылет стрелы: .....                | до 12,0 метров                                              |
| Угол поворота: .....               | до 180°                                                     |
| Тип привода: .....                 | электрический                                               |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°С до +40°С                                           |

ККМ6

## КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270 ГР. И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | до 3,2 тонн                                                 |
| Вылет стрелы: .....                | до 5,0 метров                                               |
| Угол поворота: .....               | до 270°                                                     |
| Тип привода: .....                 | электрический                                               |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°С до +40°С                                           |

## ККМ7

### КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360 ГР. И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | до 16,0 тонн                                                |
| Вылет стрелы: .....                | до 12,0 метров                                              |
| Угол поворота: .....               | до 360°                                                     |
| Тип привода: .....                 | электрический                                               |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°С до +40°С                                           |

## ККНП

### КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | до 16,0 тонн                                                |
| Вылет стрелы: .....                | до 8,0 метров                                               |
| Угол поворота: .....               | стрела не поворачивается                                    |
| Тип привода: .....                 | электрический                                               |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1                                            |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°С до +40°С                                           |

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

## КРАН КОНСОЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | до 16 тонн                                                  |
| Вылет стрелы: .....                | до 12,0 метров                                              |
| Угол поворота: .....               | до 360°                                                     |
| Тип привода: .....                 | ручной/электрический                                        |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы: .....                | A4 или A2 по ISO 4301/1                                     |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°C до +40°C                                           |

## КРАН НАПОЛЬНО-НАСТЕННЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ



|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | до 3,2 тонн                              |
| Вылет стрелы: .....                | до 12,0 метров                           |
| Угол поворота: .....               | до 180°                                  |
| Тип привода: .....                 | ручной/электрический                     |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                           |
| Режим работы: .....                | A4 или A2 по ISO 4301/1                  |
| Категория размещения: .....        | - У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                            |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°C до +40°C                        |

## КРАН ДВУХКОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ



|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:               | до 3,2 тонн                                                 |
| Вылет стрелы:                   | до 5,0 метров                                               |
| Угол поворота:                  | до 180°                                                     |
| Тип привода:                    | ручной/электрический                                        |
| Высота подъема:                 | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы:                   | A4 или A2 по ISO 4301/1                                     |
| Категория размещения:           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана:               | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: | от -20°C до +40°C                                           |

## КРАН НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ



|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:               | зависит от толщины фундамента и особенностей установки |
| Вылет стрелы:                   | до 12,0 метров                                         |
| Угол поворота:                  | до 180°                                                |
| Тип привода:                    | ручной/электрический                                   |
| Высота подъема:                 | до 36,0 метров                                         |
| Режим работы:                   | A4 или A2 по ISO 4301/1                                |
| Категория размещения:           | - У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении)               |
| Исполнение крана:               | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                          |
| Температура эксплуатации крана: | от -20°C до +40°C                                      |



**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:**  
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ  
И ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ



**ГАРАНТИЯ\*:**

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии  
с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.



02.

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ

---



## 02. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ

Наша компания изготавливает козловые краны по ТУ-3155-011-87879481-2015 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и имеет Сертификат соответствия Директиве 2006/42/ЕС "О безопасности машин и оборудования" Европейского Парламента и Совета Европы на данный вид кранов.

### КК КРАН КОЗЛОВЫЙ



|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:.....              | до 16,0 тонн                                            |
| Длина пролета: .....                | до 32,0 метров                                          |
| Тип привода на передвижения: .....  | электрический                                           |
| Высота подъема: .....               | до 36,0 метров                                          |
| Режим работы: .....                 | A4 по ISO 4301/1                                        |
| Категория размещения: .....         | У1 (на улице),<br>У2 (под навесом),<br>У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....             | ОПИ, ПБИ                                                |
| Температура эксплуатации крана: ... | от -20°С до +40°С                                       |

### ККД КРАН КОЗЛОВЫЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ



|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:.....              | до 32,0 тонн                                            |
| Длина пролета: .....                | до 32,0 метров                                          |
| Тип привода на передвижения: .....  | электрический                                           |
| Высота подъема: .....               | до 36,0 метров                                          |
| Режим работы: .....                 | A4 по ISO 4301/1                                        |
| Категория размещения: .....         | У1 (на улице),<br>У2 (под навесом),<br>У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....             | ОПИ, ПБИ                                                |
| Температура эксплуатации крана: ... | от -20°С до +40°С                                       |

КПК

## КРАН ПОЛУКОЗЛОВЫЙ



|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:.....              | до 16,0 тонн                                            |
| Длина пролета: .....                | до 32,0 метров                                          |
| Тип привода на передвижения: .....  | электрический                                           |
| Высота подъема: .....               | до 36,0 метров                                          |
| Режим работы: .....                 | A4 по ISO 4301/1                                        |
| Категория размещения: .....         | У1 (на улице),<br>У2 (под навесом),<br>У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....             | ОПИ, ПБИ                                                |
| Температура эксплуатации крана: ... | от -20°С до +40°С                                       |

ККП

## КРАН КОЗЛОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ



|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность:.....              | до 16,0 тонн                                            |
| Длина пролета: .....                | до 16,0 метров                                          |
| Тип привода на передвижения: .....  | электрический                                           |
| Высота подъема: .....               | до 36,0 метров                                          |
| Режим работы: .....                 | A4 по ISO 4301/1                                        |
| Категория размещения: .....         | У1 (на улице),<br>У2 (под навесом),<br>У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....             | ОПИ, ПБИ                                                |
| Температура эксплуатации крана: ... | от -20°С до +40°С                                       |

МКУ

## МОБИЛЬНАЯ КРАНОВАЯ УСТАНОВКА



Грузоподъемность: ..... до 5,0 тонн  
Длина пролета: ..... до 5,0 метров  
Тип привода на передвижения: ..... ручной/ электрический  
Высота подъема: ..... до 6,0 метров  
Режим работы: ..... А2 или А4 по ISO 4301/1  
Категория размещения: ..... - У1 (на улице)  
..... - У2 (под навесом)  
..... - У3 (в помещении)  
Исполнение крана: ..... ОПИ, ПБИ  
Температура эксплуатации крана: ..... от -20°C до +40°C

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.



#### ГАРАНТИЯ\*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.



03.

КРАНЫ МОСТОВЫЕ

---



## 03. КРАНЫ МОСТОВЫЕ

Наша компания изготавливает краны мостовые опорные и подвесные по ТУ-3151-008-87879481-2014 в общепромышленном исполнении и ТУ-3151-009-87879481-2014 во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

### КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ



|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | от 0,5 до 16,0 тонн                         |
| Длина пролета: .....               | от 2,0 до 15,0 метров                       |
| Тип привода: .....                 | ручной/электрический                        |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1 3К и 5К<br>- У1 (на улице) |
| Категория размещения: .....        | - У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении)    |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°C до +40°C                           |

### КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ДВУХПРОЛЕТНЫЙ



|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | от 0,5 до 10,0 тонн                         |
| Длина пролета: .....               | от 2,0 до 24,0 метров                       |
| Тип привода: .....                 | ручной/электрический                        |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1 3К и 5К<br>- У1 (на улице) |
| Категория размещения: .....        | - У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении)    |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°C до +40°C                           |

### ЛЕГКАЯ ПОДКРАНОВАЯ ЭСТАКАДА



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | 0,5 – 20,0 тонн                                             |
| Длина эстакады: .....              | 2,0 - 100,0 метров                                          |
| Ширина эстакады: .....             | 3,0 - 15,0 метров                                           |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | : ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                             |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°C до +40°C                                           |

## КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | от 0,5 до 16,0 тонн                                         |
| Длина пролета: .....               | от 2,0 до 34,5 метров                                       |
| Тип привода: .....                 | ручной/электрический                                        |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1<br>ЗК и 5К                                 |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°C до +40°C                                           |

## КРАН МОСТОВОЙ ОПОРНЫЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ



|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....            | от 3,2 до 100,0 тонн                                        |
| Длина пролета: .....               | от 2,0 до 34,5 метров                                       |
| Тип привода: .....                 | ручной/электрический                                        |
| Высота подъема: .....              | до 36,0 метров                                              |
| Режим работы: .....                | A4 по ISO 4301/1<br>ЗК и 5К                                 |
| Категория размещения: .....        | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении) |
| Исполнение крана: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                               |
| Температура эксплуатации крана: .. | от -20°C до +40°C                                           |
| Тип управления краном: .....       | с пола/из кабины                                            |



**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:**  
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ  
И ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ



**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ**  
В РУДНИЧНОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ  
ИСПОЛНЕНИИ



**ГАРАНТИЯ\*:**  
18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок ганантии может быть установлен иной, в соответствии  
с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.



04.

КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

---



## 04. КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

Наша компания изготавливает крановые системы в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

### МОНОРЕЛЬСОВАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА



Грузоподъемность: ..... 0,5 – 4,0 тонн  
Длина пролета: ..... 2,0 – 10,0 метров  
Категория размещения: .....  
- У1 (на улице)  
- У2 (под навесом)  
- У3 (в помещении)  
Исполнение крана: ..... ОПИ, ПБИ, ВЗИ  
Температура эксплуатации крана: .. от -20°C до +40°C

### МОНОРЕЛЬСОВАЯ КРАНОВАЯ СИСТЕМА



Грузоподъемность: ..... 0,5 – 2,0 тонн  
Длина консолей: ..... 1,0 – 2,0 метра  
Длина пролета: ..... 2,0 – 10,0 метров  
Категория размещения: .....  
- У1 (на улице)  
- У2 (под навесом)  
- У3 (в помещении)  
Исполнение крана: ..... ОПИ, ПБИ, ВЗИ  
Температура эксплуатации крана: .. от -20°C до +40°C



**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРАНОВ:**  
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ  
И ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ



**ГАРАНТИЯ\*:**  
18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

# ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ






01.

КАНТОВАТЕЛИ

---



# 01. КАНТОВАТЕЛИ


Наша компания изготавливает кантователи напольные и подвесные по ТУ-3178-005-87879481-2010 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

## КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНОВ СТАЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....               | от 1,5 тонн                                                                          |
| Тип привода: .....                    | электрический цепной                                                                 |
| Способ управления: .....              | двухкнопочный пульт<br>с кнопкой экстренного<br>отключения питания<br>на токопроводе |
| Направление кантования: .....         | в обе стороны                                                                        |
| Угол опрокидывания: .....             | 90°                                                                                  |
| Категории размещения: .....           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении)                          |
| Исполнение: .....                     | ОПИ, ПБИ                                                                             |
| Температура эксплуатации крана: ..... | от -20°C до +40°C                                                                    |

## КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНОВ СТАЛИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....               | от 1,5 тонн                                                                          |
| Тип привода: .....                    | гидравлический                                                                       |
| Способ управления: .....              | двухкнопочный пульт на<br>токопроводе с кнопкой<br>экстренного отключения<br>питания |
| Направление кантования: .....         | в одну сторону                                                                       |
| Угол опрокидывания: .....             | 90°                                                                                  |
| Категория размещения: .....           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении)                          |
| Исполнение: .....                     | ОПИ, ПБИ                                                                             |
| Температура эксплуатации крана: ..... | от -20°C до +40°C                                                                    |

## КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....               | 2,5 – 80,0 тонн                                                                      |
| Тип привода .....                     | электрический                                                                        |
| Способ управления: .....              | двухкнопочный пульт<br>на токопроводе с<br>кнопкой экстренного<br>отключения питания |
| Направление кантования: .....         | в обе стороны                                                                        |
| Категория размещения: .....           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении)                          |
| Исполнение: .....                     | ОПИ, ПБИ                                                                             |
| Температура эксплуатации крана: ..... | от -20°С до +40°С                                                                    |

## КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....               | до 80,0 тонн                                                                         |
| Габариты груза: .....                 | длина до 10,0 метров,<br>ширина до 2 метров.                                         |
| Тип привода: .....                    | электрический                                                                        |
| Направление кантования груза: .....   | в обе стороны                                                                        |
| Способ управления: .....              | двухкнопочный пульт<br>на токопроводе с<br>кнопкой экстренного<br>отключения питания |
| Категория размещения: .....           | - У1 (на улице)<br>- У2 (под навесом)<br>- У3 (в помещении)                          |
| Исполнение: .....                     | ОПИ, ПБИ                                                                             |
| Температура эксплуатации крана: ..... | от -20°С до +40°С                                                                    |

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

## КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ



Грузоподъемность: ..... до 0,5 тонн  
 Габариты груза: ..... длина до 6 метров,  
 ..... ширина до 2 метров  
 Тип привода: ..... ручной  
 Способ управления: ..... за стропы  
 Направление кантования: ..... в обе стороны

## КАНТОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДВЕСНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ И РЕДУКТОРОМ



Грузоподъемность: ..... до 5,0 тонн  
 Габариты груза: ..... длина до 6 метров,  
 ..... ширина до 2 метров  
 Тип привода: ..... ручной  
 Способ управления: ..... за цепь  
 Направление кантования: ..... в обе стороны



#### ГАРАНТИЯ\*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.



02.

ТЕЛЕЖКИ  
-----  
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ  
-----



## 02. ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ


Наша компания изготавливает тележки передаточные по ТУ 28.22.18-017-87879481-2020 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

### ТЕЛЕЖКА РЕЛЬСОВАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ



|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....              | 1,0 – 80,0 тонн                                                                                            |
| Тип привода: .....                   | ручной/электрический канатный/электрический<br>от отдельных мотор-редукторов электрической тележки         |
| Способ управления: .....             | с помощью кнопочного пульта на токопроводе,<br>стационарного поста управления или через<br>радиоуправление |
| Категория размещения: .....          | - У1 (на улице, межцеховое)<br>- У3 (в помещении)                                                          |
| Исполнение тележки: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                                                                              |
| Температура эксплуатации тележки: .. | от -20°С до +40°С                                                                                          |

## ТЕЛЕЖКА КОЛЕСНАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ



|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....              | 1,0 – 80,0 тонн                                                                                        |
| Тип привода: .....                   | электрический от отдельных мотор-редукторов/<br>электрический канатный                                 |
| Способ управления: .....             | с помощью кнопочного пульта на токопроводе, стационарного<br>поста управления или через радиуправление |
| Категория размещения: .....          | УЗ (в помещении)                                                                                       |
| Исполнение тележки: .....            | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                                                                          |
| Температура эксплуатации тележки: -- | от -20°C до +40°C                                                                                      |

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

## ТЕЛЕЖКА СО ВСТРОЕННЫМ СВАРОЧНЫМ ВРАЩАТЕЛЕМ



|                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....                        | 1,0 – 50,0 тонн                                                                                            |
| Д груза: .....                                 | 63,0 – 4500,0 мм                                                                                           |
| Мах скорость вращения: .....                   | 150,0 м/ч                                                                                                  |
| Min скорость вращения: .....                   | 6,0 м/ч                                                                                                    |
| Тип привода: .....                             | ручной/электрический                                                                                       |
| Способ управления электрической тележки: ..... | с помощью кнопочного пульта на токопроводе,<br>стационарного поста управления или через<br>радиоуправление |
| Категория размещения: .....                    | УЗ (в помещении)                                                                                           |
| Исполнение телеги: .....                       | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                                                                              |
| Температура эксплуатации телеги: .....         | от -20°С до +40°С                                                                                          |

## ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНЫМ СТОЛОМ



|                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....                        | 1,0 – 80,0 тонн                                                                                            |
| Тип привода: .....                             | электрический                                                                                              |
| Способ управления электрической тележки: ..... | с помощью кнопочного пульта на токопроводе,<br>стационарного поста управления или через<br>радиоуправление |
| Категория размещения: .....                    | - У1 (на улице, межцеховое)<br>- У3 (в помещении)                                                          |
| Исполнение телеги: .....                       | ОПИ, ПБИ, ВЗИ                                                                                              |
| Температура эксплуатации телеги: .....         | от -20°C до +40°C                                                                                          |



### ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕГ:

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С КЛАССОМ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТЕГОРИЕЙ СМЕСИ И  
ГРУППОЙ СМЕСИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ НЕ БОЛЕЕ 50% ОТ МИНИМАЛЬНОЙ  
ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА КРАНА



### ГАРАНТИЯ\*:

18 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии  
с условиями заключенного договора.



03.

ВРАЩАТЕЛИ

---

СВАРОЧНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

---



### 03. ВРАЩАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ РОЛИКОВЫЕ

Наша компания изготавливает вращатели сварочные роликовые по ГОСТ 28920-95.

#### ВРАЩАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ



|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Грузоподъемность: .....        | 0,16 – 50,0 тонн                           |
| Диаметр вращаемой трубы: ..... | 63,00 – 4500,00 мм                         |
| Мах сварочная скорость: .....  | 150,0 м/ч                                  |
| Min сварочная скорость: .....  | 6,0 м/ч                                    |
| Способ управления .....        | с помощью кнопочного пульта на токопроводе |

#### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 160 ДО 3000 КГ

| Модель                                          | ВСП-<br>М160С                | ВСП-<br>М320С | ВСП-<br>М630С | ВСП-<br>М1500С<br>(М61005) | ВСП-<br>М3000С<br>(М-61010) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Грузоподъемность, кг                            | 160                          | 320           | 630           | 1500                       | 3000                        |
| Минимальный диаметр вращаемого изделия          | 63                           | 100           | 150           |                            | 200                         |
| Максимальный диаметр вращаемого изделия         | 1000                         | 1500          | 1800          | 2500                       |                             |
| Диаметр ролика, мм                              | 219                          |               |               | 412                        |                             |
| Количество секций, входящий в комплект поставки | 1 приводная + 1 не приводная |               |               |                            |                             |
| Наибольшая сварочная скорость, м/ч, не менее    | 150                          |               |               |                            |                             |
| Наименьшая сварочная скорость, м/ч, не менее    | 7,5                          |               |               |                            |                             |
| Наибольшее тяговое усилие, Н                    | 400                          | 630           | 1000          | 2500                       | 4000                        |
| Суммарная мощность, кВт, не более               | 0,18                         |               |               | 0,36                       | 0,5                         |

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 5000 ДО 50000 КГ**

| Модель                                             | BCP-<br>M5000C               | BCP-<br>M10500C<br>(M-61051) | BCP-<br>M12500C<br>(M-61061) | BCP-<br>M20000C<br>(M61071) | BCP-<br>M25000C<br>(M-61081) | BCP-<br>M40000C | BCP-<br>M50000C<br>(M61091) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Грузоподъемность, кг                               | 5000                         | 10500                        | 12500                        | 20000                       | 25000                        | 40000           | 50000                       |
| Минимальный диаметр<br>вращаемого изделия          | 250                          | 400                          |                              | 500                         |                              |                 |                             |
| Максимальный диаметр<br>вращаемого изделия         | 3000                         | 3500                         |                              | 4000                        |                              | 4500            |                             |
| Диаметр ролика, мм                                 | 412                          |                              |                              | 512                         |                              |                 |                             |
| Количество секций,<br>входящий в комплект поставки | 1 приводная + 1 не приводная |                              |                              |                             |                              |                 |                             |
| Наибольшая сварочная скорость,<br>м/ч, не менее    | 120                          |                              |                              | 90                          |                              |                 |                             |
| Наименьшая сварочная скорость,<br>м/ч, не менее    | 6                            |                              |                              | 4,5                         |                              |                 |                             |
| Наибольшее тяговое усилие, Н                       | 5000                         | 6300                         |                              | 8000                        |                              | 16000           |                             |
| Суммарная мощность, кВт, не более                  | 0,5                          |                              |                              | 1,5                         |                              |                 |                             |



**ГАРАНТИЯ\*:**

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок ганантии может быть установлен иной, в соответствии  
с условиями заключенного договора.

# ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





01.

ТРАВЕРСЫ

---



# 01. ТРАВЕРСЫ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

## ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР ТЛЦ



Грузоподъемность: ..... до 40,0 тонн  
Длина груза: ..... до 10,0 метров  
Назначение: ..... работа в условиях ограниченной высоты подъема груза.  
Использование в конструкции специальных растяжек позволяет существенно уменьшить массу самой траверсы и придать ей большую жесткость.

## ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР И ПЕРЕСТАВНЫМИ ОБОЙМАМИ ТЛЦП



Грузоподъемность: ..... до 40,0 тонн  
Длина груза: ..... до 10,0 метров  
Назначение: ..... аналогичное ТЛЦ с возможностью работы с грузами различной длины.

## ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ ТЛК



Грузоподъемность: ..... до 1000,0 тонн  
Длина груза: ..... до 12,0 метров  
Назначение: ..... для перемещения грузов с неизвестным или несимметричным расположением центра тяжести, так как конструкция данной траверсы исключает перевешивание груза на одну сторону при подъеме.

## ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ РАЗБОРНАЯ ТЛКР



Грузоподъемность: ..... до 1000,0 тонн  
 Длина груза: ..... до 12,0 метров  
 Назначение: ..... аналогичное ТЛК с  
 возможностью разбора  
 конструкции.

## ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ С ПЕРЕСТАВНЫМИ ОБОЙМАМИ ТНЦПР



Грузоподъемность: ..... от 0, 5 до 20,0 тонн  
 Длина груза: ..... до 7,0 метров  
 Ширина груза: ..... до 4,0 метров  
 Назначение: ..... предназначена для подъема  
 различных по конструкции грузов.

## ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРУБ И ИНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГРУЗОВ



Грузоподъемность: ..... до 8,0 тонн  
 Длина груза: ..... до 12,0 метров  
 Ширина груза: ..... 0,325 - 0,63 метра  
 Назначение: ..... для подъема цилиндрических  
 грузов с помощью специальных  
 автоматических клещевых  
 захватов.

## ТРАВЕРСА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПУСТОТНЫХ ПЛИТ



Грузоподъемность: ..... до 6,0 тонн  
 Длина груза: ..... до 12,0 метров  
 Ширина груза: ..... 1,2 - 1,5 метра  
 Назначение: ..... для подъема пустотных плит с помощью специальных захватов клещевого типа, позволяющих осуществить беспетлевой захват груза.

## ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА КРАЯ ТНК



Грузоподъемность: ..... до 32,0 тонн  
 Длина груза: ..... до 10,0 метров  
 Ширина груза: ..... до 5,0 метров  
 Назначение: ..... для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки с неизвестным или несимметричным расположением центра тяжести. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз.

## ТРАВЕРСА Н-ОБРАЗНАЯ С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР ТНЦ



Грузоподъемность: ..... до 32,0 тонн  
 Длина груза: ..... до 10,0 метров  
 Ширина груза: ..... до 5,0 метров  
 Назначение: ..... для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки, в условиях ограниченной высоты подъема груза. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз.

## СПРЕДЕР С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР ТСЦ



Грузоподъемность: ..... до 32,0 тонн  
Длина груза: ..... до 6,0 метров  
Ширина груза: ..... до 2,4 метров  
Назначение: ..... для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки, в условиях ограниченной высоты подъема груза. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз.

## СПРЕДЕР С ПОДЪЕМОМ ЗА ЦЕНТР РАЗБОРНЫЙ ТСЦР



Грузоподъемность: ..... до 32,0 тонн  
Длина груза: ..... до 6,0 метров  
Ширина груза: ..... до 2,4 метров  
Назначение: ..... аналогичное ТСЦ с возможностью разбора конструкции.

## СПРЕДЕР ЗА КРАЯ ТСК



Грузоподъемность: ..... до 200,0 тонн  
Длина груза: ..... до 25,0 метров  
Ширина груза: ..... до 5,0 метров  
Назначение: ..... для перемещения грузов, требующих крепления за 4 точки с неизвестным или несимметричным расположением центра тяжести. Конструкция данной траверсы (при правильном выборе габаритных размеров траверсы) исключает давление стропов на поднимаемый груз.

## ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК1



| Тип траверсы         | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка           | ТрК1-24,0-6,0/2,5                      | ТрК1-30,0-12,0/2,5                     |
| Грузоподъемность, т  | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг  | 1050                                   | 2000                                   |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 5900х2260х6150                         | 12000х2260х8700                        |

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88.

Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.

Рекомендуется к применению при отсутствии ограничений по высоте подъема.

## ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК8



| Тип траверсы         | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка           | ТрК8-24,0-2,5                          | ТрК8-30,0-2,5                          |
| Грузоподъемность, т  | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг  | 195                                    | 230                                    |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 2500х220х1800                          | 2500х260х1900                          |

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88.

Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.

## ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК9



| Тип траверсы         | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка           | ТрК9-24,0-2,5                          | ТрК9-30,0-2,5                          |
| Грузоподъемность, т  | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг  | 500                                    | 600                                    |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 2500х280х600                           | 2500х300х660                           |

Назначение: транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за нижние фитинги. Благодаря наличию специальной регулирующей проушины-балансира с помощью данной траверсы можно поднимать контейнера со смещенным центром тяжести без перекоса самого контейнера. Строповка и расстроповка данного вида траверс выполняется стропальщиком вручную.

## ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК10



| Тип траверсы         | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка           | ТрК10-24,0-2,5                         | ТрК9-30,0-2,5                          |
| Грузоподъемность, т  | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг  | 320                                    | 470                                    |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 2500х280х600                           | 2500х300х650                           |

Назначение: транспортировка крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88. Строповка и расстроповка осуществляется стропальщиком вручную.

\* Масса указана без учета стропов и захватов.

## ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК2



| Тип траверсы        | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка          | ТрК2-24,0-6,0/2,5                      | ТрК2-30,0-12,0/2,5                     |
| Грузоподъемность, т | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг | 1200                                   | 2580                                   |
| Габариты, мм(ДхШхВ) | 6200x2450x3431                         | 12333x2450x5403                        |

Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за верхние фитинги. Данная траверса является полуавтоматической: захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек. Присутствие стропальщика на контейнере исключается. Траверса ТрК2 обладает высокой устойчивостью к кренам.

## ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК3



| Тип траверсы        | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка          | ТрК3-24,0-6,0/2,5                      | ТрК3-30,0-12,0/2,6                     |
| Грузоподъемность, т | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг | 1600                                   | 3220                                   |
| Габариты, мм(ДхШхВ) | 6200x2450x1053                         | 12333x2450x1400                        |

Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за верхние фитинги. Данная траверса является полуавтоматической: захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек. Присутствие стропальщика на контейнере исключается. Строповка траверсы осуществляется за центр, за счет чего траверса имеет больший вес и стоимость, но меньшую собственную высоту (подходит для складирования контейнеров в ярусы).

## ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК4



| Тип траверсы        | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка          | ТрК4-24,0-6,0/2,5                      | ТрК3-30,0-12,0/2,6                     |
| Грузоподъемность, т | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг | 1750                                   | 3800                                   |
| Габариты, мм(ДхШхВ) | 7348x2450x880                          | 13333x2450x1200                        |

Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 одним или сразу двумя кранами. Данная траверса является полуавтоматической: управление осуществляется с пола и присутствие стропальщика на контейнере исключается.

# ТРАВЕРСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТРК5



| Тип траверсы        | Траверса для 20-ти футовых контейнеров | Траверса для 40-ка футовых контейнеров |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Маркировка          | ТрК5-24,0-6,0/2,5                      | ТрК5-30,0-12,0/2,5                     |
| Грузоподъемность, т | 24,0                                   | 30,0                                   |
| Масса траверсы*, кг | 1200                                   | 2500                                   |
| Габариты, мм(ДхШхВ) | 5900х2450х3430                         | 12333х2450х5403                        |


Назначение: для транспортировки крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 и ISO 668-88 за верхние фитинги. Управление происходит в автоматическом режиме без участия стропальщика. Данная траверса рекомендуется к применению при отсутствии ограничений по высоте подъема.



ГАРАНТИЯ\*\*:  
 6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
 НО НЕ БОЛЕЕ 9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\*\* Срок ганантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

\* Масса указана без учета стропов и захватов.



02.

ЗАХВАТЫ

---



## 02. ЗАХВАТЫ

Наша компания изготавливает захваты грузоподъемные по ТУ-3178-003-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО  
ПОДЪЕМА РУЛОНА СТАЛИ/БУМАГИ



ЗАХВАТ ДЛЯ  
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ



ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДДОНОВ  
ТИП 1



ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДДОНОВ  
ТИП 2



## ЗАХВАТ ДЛЯ РЕЛЬС



## ЗАХВАТ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 20 И 40 ФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



### ГАРАНТИЯ\*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.



03.

СТРОПЫ

---



## 03. СТРОПЫ

Наша компания изготавливает стропы грузоподъемные по ТУ-3178-001-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

### СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ



Изготавливаются  
по РД 24СЗК-01-01  
и ТУ 3178-001-87879481-2010.

Коэффициент запаса прочности: ..... 7:1

Грузоподъемность: ..... от 0,5 до 20,0 тонн

Крюки типа 320А импортного  
производства.

### СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ КРУГЛОПРЯДНЫЕ



Коэффициент запаса прочности ..... 8:1

Грузоподъемность: ..... от 0,5 до 300 тонн

Крюки типа 320А импортного  
производства.

### СТРОПЫ КАНАТНЫЕ



Изготавливаются  
по ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93.

Крюки типа 320А импортного  
производства.

Заделка концов каната: ..... методы заплётки  
или обжимки  
алюминиевой  
втулкой

Температура эксплуатации: ..... от -40 до +400 °С

## СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ



Изготавливаются  
по ТУ 3178-002-87879481-2010.  
Коэффициент запаса прочности: ..... 4:1  
Грузоподъемность: ..... от 1,2 до 67,0 тонн  
Крюки типа 320А импортного  
производства.  
Цепь 8-го класса качества  
Температура эксплуатации: ..... от -40°C до +200°C

## СТРОПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



## МЯГКИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОЛОТЕНЦА МВПЛ ПОД ТРАВЕРСУ/ПОД КРЮК



Диаметр поднимаемого ..... 57 – 1420 мм  
трубопровода: .....  
Грузоподъемность «в обхват»: ..... 2,0 – 60,0 тонн  
Длина полотенца: ..... 1500 – 5900 мм  
Ширина полотенца: ..... 50 – 300 мм



### ГАРАНТИЯ\*:

ОТ 3 ДО 18 МЕСЯЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТИПА СТРОП

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии  
с условиями заключенного договора.

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ  
ОТРАСЛИ





01.

ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

---



# 01. ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

Наша компания изготавливает троллейные подвески по ТУ-3178-003-87879481-2010.

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-322



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 6,3 тонн              |
| Диаметр труб: .....             | 89-325 мм             |
| Число катков: .....             | 2 шт                  |
| Число боковых катков: .....     | 4 шт                  |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 794x754x1165          |
| Масса, кг: .....                | 280                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-421



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 6,3 тонн              |
| Диаметр труб: .....             | 219-426 мм            |
| Число катков: .....             | 4 шт                  |
| Число боковых катков: .....     | 4 шт                  |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1050x980x1300         |
| Масса, кг: .....                | 380                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-631



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 12,5 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 426-630 мм            |
| Число катков: .....             | 4 шт                  |
| Число боковых катков: .....     | 4 шт                  |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1113x1024x1582        |
| Масса, кг: .....                | 420                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-821



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 20,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 720-820 мм            |
| Число катков: .....             | 6 шт                  |
| Число боковых катков: .....     | 4 шт                  |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1300X1250X1890        |
| Масса, кг: .....                | 610                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-1021



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 32,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 1020 мм               |
| Число катков: .....             | 12 шт                 |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1468x1410x2200        |
| Масса, кг: .....                | 990                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-1421



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 63,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 1220-1420 мм          |
| Число катков: .....             | 12 шт                 |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 2040X1430X2950        |
| Масса, кг: .....                | 1250                  |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-325



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 10,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 219-325 мм            |
| Число катков: .....             | 8 шт                  |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 700x660x1100          |
| Масса, кг: .....                | 220                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-377



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 12,5 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 325-377 мм            |
| Число катков: .....             | 8 шт                  |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 820х700х930           |
| Масса, кг: .....                | 250                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-529



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 15,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 508-529 мм            |
| Число катков: .....             | 12 шт                 |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 900х930х1320          |
| Масса, кг: .....                | 390                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-720



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 35,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 720-820 мм            |
| Число катков: .....             | 16 шт                 |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1450х1225х1700        |
| Масса, кг: .....                | 800                   |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1020



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 50,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 1020 мм               |
| Число катков: .....             | 24 шт                 |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1800х1520х 2120       |
| Масса, кг: .....                | 1020                  |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1220



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 60,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 1020-1220             |
| Число катков: .....             | 24 шт                 |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 2500х2000х3000        |
| Масса, кг: .....                | 2150                  |

## ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1420



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 60,0 тонн             |
| Диаметр труб: .....             | 1420                  |
| Число катков: .....             | 24 шт                 |
| Покрытие катков: .....          | металл или полиуретан |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 2100х1840х2950        |
| Масса, кг: .....                | 2285                  |



### ГАРАНТИЯ\*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок ганантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.



02.

ТРАВЕРСЫ  
-----  
ДЛЯ ТРУБ ТРВ  
-----



## 02. ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ТРУБ ТРВ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

### ТРВ



Грузоподъемность: ..... 6,0 – 32,0 тонн

| Характеристики                                 | Траверса ТРВ-61 | Траверса ТРВ-182 | Траверса ТРВ-202 | Траверса ТРВ-251 | Траверса ТРВ-252 | Траверса ТРВ-322 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Грузоподъемность (тонн)                        | до 6,0          | до 18,0          | до 20,0          | до 25,0          | до 25,0          | до 32,0          |
| Тип используемых концевых строп                | 2СК 4,0/2000    | 2СК 12,5/2000    | 2СК 16,0/2000    | 2СК 12,5/2000    | 2СК 12,5/2000    | 2СК 16,0/2000    |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм)                  | 9000х500х600    | 9900 х600х600    | 18000х800 х1100  | 16400х560х1500   | 9900х900х900     | 9900х600х1800    |
| Масса траверсы без навесного оборудования (кг) | 600,0           | 900,0            | 3000,0           | 3500,0           | 1600,0           | 2500,0           |
| Длина поднимаемого трубопровода (метр)         | 8,0 – 12,0      | 8,0 – 12,0       | 23,0             | 10,0 - 18,6      | 8,0 – 12,0       | 7,5 – 12,0       |
| Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)         | 377,0 – 820,0   | 1020,0 – 1420,0  | 1020,0           | 1020,0 – 1720,0  | 1020,0 – 1420,0  | 1020,0 – 1420,0  |

## ТРВ-Р



Грузоподъемность: ..... 12,0 – 25,0 тонн

| Характеристики                                 | Траверса ТРВ-121Р | Траверса ТРВ-152Р | Траверса ТРВ-162Р |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Грузоподъемность (тонн)                        | до 12,0           | до 15,0           | до 16,0           |
| Тип используемых концевых строп                | 2СК 8,0/2400      | 2СК 10,0/3500     | 2СК 12,5/2000     |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм)                  | 14660х700х600     | 18000х1800х1100   | 12400х700х600     |
| Масса траверсы без навесного оборудования (кг) | 2200,0            | 3000,0            | 1700,0            |
| Длина поднимаемого трубопровода (метр)         | 12,0 - 18,3       | 23,0              | 10,0 - 18,6       |
| Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)         | 1220,0            | 1220,0            | 1420,0            |

## ТРВ-У



Грузоподъемность: ..... до 25,0 тонн

| Характеристики                                 | Траверса ТРВ-252-У |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Грузоподъемность (тонн)                        | до 25,0            |
| Тип используемых концевых строп                | 2СК 12,5/2000      |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм)                  | 9900х900х1340      |
| Масса траверсы без навесного оборудования (кг) | 1650,0             |
| Длина поднимаемого трубопровода (метр)         | 12,0 – 18,0        |
| Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)         | 1020,0 – 1420,0    |

## ТРВ-УБО-10



Назначение: ..... для подъема бетонных утяжелителей типа УБО

Грузоподъемность: ..... до 10,0 тонн

Диаметр, мм: ..... до 1420,0

| Характеристики                                 | Траверса ТРВ-УБО-10 |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Грузоподъемность (тонн)                        | до 10,0             |
| Тип используемых концевых строп                | 2СК 5,0/2000        |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм)                  | 2500х360х900        |
| Масса траверсы без навесного оборудования (кг) | 150,0               |
| Длина поднимаемого трубопровода (мм)           | 325,0 – 1420,0      |

## ТРВ-ПМ



Грузоподъемность: ..... 8,0 – 32,0 тонн

| Характеристики                                 | Траверса ТРВ-81-ПМ | Траверса ТРВ-321-ПМ |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Грузоподъемность (тонн)                        | до 8,0 тн          | до 32,0 тн          |
| Ширина / длина используемого полотна (мм)      | 175 мм / 5100      | 175 мм / 5100       |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм)                  | 5000х750х400       | 6000х600х800        |
| Масса траверсы без навесного оборудования (кг) | 300,0              | 1000,0              |
| Длина поднимаемого трубопровода (метр)         | 12,0 – 36,0        | 12,0 – 36,0         |
| Диаметр поднимаемого трубопровода (мм)         | 89,0 – 1020,0      | 89,0 – 1420,0       |



### ГАРАНТИЯ\*:

6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок ганантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

03.

ТРАВЕРСЫ

ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ



## 03. ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Наша компания изготавливает траверсы грузоподъемные по ТУ-3178-004-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

### ПМ-322



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Грузоподъемность: .....         | до 8,0 тонн    |
| Диаметр труб: .....             | 89-325 мм      |
| Количество полотенцев: .....    | 1 шт           |
| Ширина ленты: .....             | 175/180 мм     |
| Длина ленты: .....              | 1800 мм        |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 400х254х540 мм |
| Масса: .....                    | 35,0 кг        |

### ПМ-524



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Грузоподъемность: .....         | до 16,0 тонн   |
| Диаметр труб: .....             | 377-530 мм     |
| Количество полотенцев: .....    | 1 шт           |
| Ширина ленты: .....             | 175/180 мм     |
| Длина ленты: .....              | 2500 мм        |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 519х254х540 мм |
| Масса: .....                    | 45,0 кг        |

### ПМ-824



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Грузоподъемность: .....         | до 32,0 тонн    |
| Диаметр труб: .....             | 630-820 мм      |
| Количество полотенцев: .....    | 2 шт            |
| Ширина ленты: .....             | 175/180 мм      |
| Длина ленты: .....              | 3500 мм         |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1046х330х660 мм |
| Масса: .....                    | 80,0 кг         |

## ПМ-1023



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Грузоподъемность: .....         | до 32,0 тонн    |
| Диаметр труб: .....             | 1020-1067 мм    |
| Количество полотенец: .....     | 2 шт            |
| Ширина ленты: .....             | 175/180 мм      |
| Длина ленты: .....              | 5100 мм         |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1046х330х660 мм |
| Масса: .....                    | 155,0 кг        |

## ПМ-1428



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Грузоподъемность: .....         | до 64,0 тонн    |
| Диаметр труб: .....             | 1220-1420 мм    |
| Количество полотенец: .....     | 4 шт            |
| Ширина ленты: .....             | 175/180 мм      |
| Длина ленты: .....              | 5900 мм         |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 2166х355х1071мм |
| Масса: .....                    | 400,0 кг        |



### ГАРАНТИЯ\*:

6 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 9 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок ганантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.



04.

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ

---



## 04. ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ

Наша компания изготавливает захваты грузоподъемные по ТУ-3178-003-87879481-2010, в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

### ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ ZT1 БЕЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ВСТАВКИ



Грузоподъемность пары: ..... 1,6 – 18,0 тонны  
Зев без вставки: ..... 40 мм

### ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ ZT1 С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ВСТАВКОЙ



Грузоподъемность пары: ..... 1,6 – 18,0 тонны  
Зев со вставкой: .....

- при г/п 1,6-6,3 т: 35 мм,
- при г/п 8,0-18,0 т: 40 мм.

### ЗАХВАТ ТОРЦЕВОЙ ZT2 С ФТОРОПЛАСТОВОЙ ВСТАВКОЙ



Грузоподъемность пары: ..... 3,2 – 12,5 тонны  
Зев без вставки, мм: .....

- при г/п 3,2-8,0 т: 40 мм
- при г/п 10,0-12,5 т: 50 мм



#### ГАРАНТИЯ\*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок гарантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

05.

ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ

---

ОР И ОРБ

---



## 05. ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ ОР И ОРБ

Наша компания изготавливает опоры роликовые ОР и ОРБ по ТУ-3178-003-87879481-2010.

### ОР-0,3



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 0,3 тонны         |
| Диаметр труб: .....             | 80-325 мм         |
| Количество роликов: .....       | 2 шт              |
| Угол схода трубы: .....         | 15°               |
| Покрытие катков: .....          | полиуретан/металл |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 280x280x188 мм    |
| Масса: .....                    | 16,8 кг           |

### ОР-1,0



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 1,0 тонна         |
| Диаметр труб: .....             | 150-800 мм        |
| Количество роликов: .....       | 2 шт              |
| Угол схода трубы: .....         | 15°               |
| Покрытие катков: .....          | полиуретан/металл |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 420x280x187,5 мм  |
| Масса: .....                    | 23,5 кг           |

### ОР-3,0



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 3,0 тонн          |
| Диаметр труб: .....             | 89-1000 мм        |
| Количество роликов: .....       | 2 шт              |
| Угол схода трубы: .....         | 15°               |
| Покрытие катков: .....          | полиуретан/металл |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 580x360x240 мм    |
| Масса: .....                    | 56,0 кг           |

### ОР-5,0



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 5,0 тонн          |
| Диаметр труб: .....             | 89-1000 мм        |
| Количество роликов: .....       | 2 шт              |
| Угол схода трубы: .....         | 15°               |
| Покрытие катков: .....          | полиуретан/металл |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 580x360x240 мм    |
| Масса: .....                    | 59,3 кг           |

## ОР-15,0



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 15,0 тонн         |
| Диаметр труб: .....             | 219-820 мм        |
| Количество роликов: .....       | 4 шт              |
| Угол схода трубы: .....         | 0°                |
| Покрытие катков: .....          | полиуретан/металл |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1330х820х544 мм   |
| Масса: .....                    | 400,0 кг          |

## ОР-20,0



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 20,0 тонн         |
| Диаметр труб: .....             | 219-1420 мм       |
| Количество роликов: .....       | 4 шт              |
| Угол схода трубы: .....         | 0°                |
| Покрытие катков: .....          | полиуретан/металл |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 1720х820х544 мм   |
| Масса: .....                    | 450,0 кг          |

## ОРБ-20,0

### ОПОРЫ РОЛИКОВЫЕ С БАЛАНСИРОМ



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Грузоподъемность: .....         | 20,0 тонн         |
| Диаметр труб: .....             | 219-1420 мм       |
| Количество роликов: .....       | 2 шт              |
| Угол схода трубы: .....         | 15°               |
| Покрытие катков: .....          | полиуретан/металл |
| Габаритные размеры ДхШхВ: ..... | 2038х898х620,5 мм |
| Масса: .....                    | 560,0 кг          |



#### ГАРАНТИЯ\*:

12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

\* Срок ганантии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

# НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




# 01. НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для выполнения специфических задач либо для работы в нестандартных условиях компания «Грузоподъем» проектирует и изготавливает оборудование согласно требованиям Заказчика.

Строительство газопровода. В качестве опоры и для перемещения трубопровода по рельсовому пути используются тележки рельсовые передаточные двухколесные со специальным ложементом под диаметр трубы.



Проектирование, изготовление и проведение испытаний траверсы ТНЦ-102,0-4391/3556 со специальной подставкой для хранения и обслуживания траверсы в нерабочем состоянии.



# МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ



# 01. МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Наша компания оказывает услуги монтажа и пуско-наладочных работ для производимого оборудования. Установку и пуско-наладочные работы осуществляет монтажная бригада "Грузоподъем" или компании-партнера.

Наши специалисты имеют всю необходимую документацию для проведения профессиональных монтажных работ.

Выезд бригады возможен в любой город России.



При заказе оборудования с привлечением монтажной бригады “Грузоподъем” срок гарантийного обслуживания на крановое оборудование увеличивается с 12 до 18 месяцев\*.



\* Срок гaнaнтии может быть установлен иной, в соответствии с условиями заключенного договора.

# СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.AB72.B.02379

Серия RU № 0681231

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74955179928; +74957898996. Факс: +74957898996. Адрес электронной почты: info@techno-standart.ru. Аттестат аккредитации номер RA.RU.11AB72, дата регистрации аттестата аккредитации: 07.10.2014 года/

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимханова, дом 2В, комната 511. ОГРН: 1081690061683. Телефон: +78432009992; Факс: +78432009992. Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимханова, дом 2В, комната 511. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование подъемно-транспортное: краны консольные электрические стационарные с ручным и электрическим приводом поворота стрелы, грузоподъемностью от 0,125 до 16,0 тонн, настенные типов: ККР1, ККМ5, ККНП и на колонне типов: ККР2, ККР3, ККР4, ККМ6, ККМ7, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 31 5920-006-87879481-2013 «Краны консольные электрические стационарные грузоподъемностью от 0,125 до 16,0 тонн». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8426190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 1211-1-06, 1211-1-07 от 12.11.2018 года испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AI62; Акта анализа состояния производства № AB72.1122/AA от 24.08.2018; Обоснования безопасности «Грузоподъем 125.16.001 ОБ»; Технических условий ТУ 31 5920-006-87879481-2013; Руководства по эксплуатации 31 5920-006-87879481-2013 РЭ; Паспортов 2407.00.00 ПС, 4318.00.00 ПС. Схема сертификации: TC.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения: группа (3) ЖЗ по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения 8 месяцев. Назначенный срок службы 20 лет (для кранов, работающих в помещении), 15 лет (для кранов, работающих на улице). Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011, раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.058-91, «Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовой обозначению частей крана, опасных при эксплуатации», ГОСТ 19811-90 «Краны консольные электрические стационарные. Типы».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.11.2018 ПО 15.11.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Абитова Талия Шайхиевна  
(подпись, фамилия)Чаровцев Сергей Вадимович  
(подпись, фамилия)

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU AB72 B.01828

Серия RU № 0313426

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт". Место нахождения: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Фактический адрес: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74959619068, Факс: +74959619068, Адрес электронной почты: info@techno-standard.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11AB72 от 21.08.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А, ОГРН: 1081690061683, Телефон: +78432009992, Факс: +78432009992, Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование подъемно-транспортное: краны консольные стационарные, грузоподъемностью от 0,125 тонн до 16,0 тонн, режимов работы А2-А9 по ИСО 4301/1, с маркировкой взрывозащиты II Gb с Т5, Т1 (смотри Приложение - бланки №№ 0207394, 0207395), моделей ККР1, ККР2, ККР3, ККР4, ККМ5, ККМ6, ККМ7, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 315920-007-87679481-2013 «Краны консольные электрические стационарные грузоподъемностью от 0,125 до 16,0 т во взрывозащищенном исполнении». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8426300009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ГА27-0274 от 17.02.2016 года, испытательной лаборатория взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью "Международная Сертификация Промышленности", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21GA27 от 30.07.2015 года, срок действия - не установлен. Акта анализа состояния производства № AB72.708 /AA от 08.12.2015 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы - 20 лет для кранов, работающих в помещении, и 15 лет - для кранов, работающих на открытом воздухе. Срок хранения без переконсервации - 1 год. Условия хранения - по группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.02.2016 ПО 18.02.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Г.М. Буракишва

Ю.С. Жигулева

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC

RU C-RU.AB72.B.01828

Серия RU № 0207394

### Сведения по сертификату соответствия

1. Наименование и область применения

1.1. Краны консольные стационарные, грузоподъемностью от 0,125 тонн до 16,0 тонн, режимы работы А2-А9 по ИСО 4301/1, с маркоровой крыльчаткой II GB с Т3, Т1, индекс ККР1, ККР2, ККР3, ККР4, КСМ5, КСМ6, КСМ7, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 315120-007-47879481-2013 предназначены для проведения разгрузочно-погрузочных работ на складах, в производственных помещениях, цехах и на открытом воздухе.

1.2. Примечание:

Краны консольные стационарные применяются на складах, в производственных помещениях, цехах и на открытых площадках, где существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные параметры и характеристики приведены в таблице 1.

| Общие сведения                                     |                                           | Таблица 1 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Тип крана                                          | Краны консольные стационарные             |           |
| Наименование крана                                 | Применение во взрывоопасной зоне класса 2 |           |
| Маркоровая крыльчатка                              | II GB с Т3, Т1                            |           |
| Классификация исполнения, категория размещения     | У1, У2, У3, У4                            |           |
| Группа классификации (режимы) по ИСО 4301/1        | А2-А9                                     |           |
| Тип привода консоли                                | Ручной, электрический (вспомогательный)   |           |
| Резьба электрического тока, напряжение и число фаз | 3 фазы, переносимое 380 В                 |           |
| Частота, Гц                                        | 50                                        |           |
| Грузоподъемность, т                                | 0,125-16                                  |           |
| Место управления                                   | с пола                                    |           |

3. Описание конструкции и средств обеспечения безопасности

3.1. Описание конструкции

Краны консольные стационарные могут быть настольными и на колесном.

Консольные настольные краны представляют собой консольную двутавровую балку, соединенную посредством подшипов с вертикальной стойкой трубчатого или коробчатого сечения. Наклонная стойка приварена для двух цапф, цапфы которых посредством подшипов качения опираются на два кронштейна. Кронштейны при помощи болтов крепятся к металлическому или железобетонному колоннам здания.

Консольные краны на колесном представляют собой консольную двутавровую балку, опирающуюся на верхнюю часть колонны, которая устанавливается на фундаменте.

В зависимости от типа привода на консольные повороты консоли, приводятся краны:

- с механическим поворотом консоли (электрический привод на механические повороты консоли);

- с ручным поворотом консоли.

Ручные краны управляются за оттоку или за груз, поворот консоли механического (электрического) крана осуществляется с помощью мотор-редуктора. Краны снабжаются ручной или электрической тягой.

Предназначение кранов осуществляется либо механическим переключением, установленным на одной цапфе, либо посредством жакетной тяги, натянутой на болтах, расположенных на консоли.

3.2. Взрывоопасность кранов с маркоровой крыльчаткой II GB с Т3, Т1, уровень крыльчатки GB по ГОСТ 31441-1-2011 (EN 13483-1-2011) «Оборудование электрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования» обеспечивается следующими средствами:

- конструкция и материалы деталей и сборочных единиц соответствуют требованиям ГОСТ 31441-1-2011, в частности:

- температура нагрева поверхностей соответствует требованиям ГОСТ 31441-1-2011;

- материалы, используемые для изготовления оборудования, не выделяют горючие вещества, способные создавать взрывоопасную среду;

- материалы, используемые для изготовления кранов, обладают высокой износостойкостью, высоким сопротивлением к механическим ударам. Поверхность крана предусматривается применением материалов со значением удельного поверхностного сопротивления менее чем  $10^9$  для предотвращения возникновения электростатического разряда.

- конструкция крана и применяемые материалы исключают возможность возникновения опасных электростатических зарядов путем подвода всех элементов крана к корпусу механизма;

- резкие соударения движущихся сборочных единиц, механических узлов, а также длительные контактные соударения исключены посредством для предотвращения самопроизвольности отключения;

- в механических кранах между движущимися частями и корпусом, валками, направляющими и металлоконструкциями исключены возможность трения или соударения, в лабиринтах предусматривается возможность образования фрикционных искр.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Г.М. Буракишвеев

(подпись, фамилия)

Ю.С. Жигулева

(подпись, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AB72.B.01828

Серия RU № 0207395

## Сведения по сертификату соответствия

- конструкция изоляционных узлов оборудования образующих искр при короткозамкнутом вращающемся деталях с неподвижными деталями исключается;
  - в конструкции краев вращающихся и неподвижных нагретых поверхностей или искр, образованных механическим путем, исключается;
  - рабочие термические устройства сконструированы (подобраны) таким образом, что при рассеивании максимальной кинетической энергии начальной температуры нагретых поверхностей не превышает максимального значения для данного температурного класса, а также не возникает фрикционных искр, способных воспламенить окружающую взрывоопасную среду;
  - исполнение электрических устройств выполняется как внутри, так и снаружи, безразлично проводимости;
  - скорость перемещения движущихся частей оборудования не превышает 1 м/с, поэтому защита от нагревания трением и искрами, образованными механическим путем не требуется;
  - сертифицированные взрывозащищенные комплектующие оборудования подбираются с учетом предельного диапазона температур, выбранного в соответствии с климатическим исполнением краев;
  - электрические подкабели краев при испытании выполняются взрывозащищенными сертифицированными кабелями, зависящими от внешних воздействий, которые выбираются исходя из требований подкабелей, напряжений и мощности, а также с учетом диапазона температур окружающей среды. Прокладка электрических кабелей выполняется таким образом, что исключается повреждение изоляции в процессе эксплуатации;
  - электрические комплектующие имеют собственный маркировочный ярлычок, соответствующий не ниже установленных требований по условиям эксплуатации краев и сертифицированы в установленном порядке.
- 4 Маркировка
- 4.1 Маркировка наносится на изделие и включает следующие данные:
- знак или наименование предприятия – изготовителя;
  - наименование и тип изделия;
  - порядковый номер в системе нумерации предприятия – изготовителя и под выпуска;
  - маркировку взрывозащиты;
  - знак обращения на рынке;
  - знак взрывобезопасности.
- 4.2 Сертификат соответствия и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат.
- 4.3 Информационные электрические устройства имеют собственный маркировочный ярлычок, включающий маркировку взрывозащиты.
- 5 Специальные условия безопасного применения оборудования
- Температурный класс краев и температура окружающей среды зависят от комплектации краев электрооборудованием и указывается на маркировочном ярлычке.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Б.П. Жигулева*  
(подпись)

Г.М. Буракаева

(подпись) (Signature)

Ю.С. Жигулева

(подпись) (Signature)

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU AB72 B.02350

Серия RU № 0681202

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт". Место нахождения (адрес юридического лица): 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74955179928; +74957898996. Факс: +74957898996. Адрес электронной почты: info@tehno-standart.ru. Аттестат аккредитации номер RA.RU.11AB72, дата регистрации аттестата аккредитации: 07.10.2014 года

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 2В, офис 511. ОГРН: 1081690061683. Телефон: +78432009992. Факс: +78432009992. Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 2В, офис 511. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование подъемно-транспортное: краны мостовые электрические общего назначения в общепромышленном исполнении, грузоподъемностью от 0,5 до 100 тонн включительно, величиной пролета от 2,0 до 34,5 метров, групп режимов работы от А1 до А7 по стандарту ГОСТ 34017-2016 «Краны грузоподъемные. Классификация режимов работы», изготавливаемые по Техническим условиям ТУ 28.22.14-015-87879481-2018 «Краны мостовые общего назначения». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8426110000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 0409-1-01 от 04.09.2018 года испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AИ82; Акта о результатах анализа состояния производства № АВ72.1042/АА от 16.04.2018 года; Паспорта на продукцию 4518.00.00 ПС; Руководства по эксплуатации Грузоподъем- 01.001.2018 РЗ; Обоснования безопасности Грузоподъем КМ.03.001 ОБ. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы 20 лет (для кранов, работающих в помещении), 15 лет (для кранов, работающих на улице). Условия хранения – группа (3) ЖЗ по ГОСТ 15150. Срок хранения без переконсервации 6 месяцев. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечиваются соблюдены требования ТР ТС 010/2011: (смотри Приложение – бланк № 0493927)



СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ С 20.09.2018 ПО 19.09.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Абитова Талия Шайхиевна  
(инициалы, фамилия)  
Албайрак Ина Игоревна  
(инициалы, фамилия)



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU HB49.B.00052/20

Серия RU № 0214327

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАСЕРТ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18, этаж 4, комната 31, телефон: +74957967268, +74957830078, адрес электронной почты: info@integraser.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB49, дата регистрации 15.10.2019 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701, основной государственный регистрационный номер: 1081690061683, номер телефона: +78432009992, адрес электронной почты: info@gruzopod.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем". Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420038, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование подъемно-транспортное: тележки грузовые передаточные типов ТР, ТП, ТК. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.22.18-017-87879481-2020 «Тележки грузовые передаточные общего назначения в общепромышленном исполнении». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428410007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2813/2020 от 24.07.2020 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «ТЕСТ-ИНЖИНИРИНГ» аттестат аккредитации № RA.RU.21MP40. Акта анализа состояния производства № HB49.0078AA от 23.06.2020 года. Обоснования безопасности № ТТ.04.001.06 от 09.01.2020 года. Руководства по монтажу и эксплуатации № 28.22.14-017-87879481-2020 РЭ от 03.03.2020 года. Паспорта № 5264.00.00 ПС от 03.03.2020 года. Расчеты на прочность № ТП-К-3.0-2800-1800 от 18.05.2020 года. Сборочный чертеж № 5284.00.00СБ от 11.07.2019 года. Заключение по ультразвуковому контролю № 1281-18967-УЗК2020 от 02.03.2020 года. Акта о динамических и статических испытаниях №5264 от 03.03.2020 года. Сертификатов качества на материалы и комплектующие №116376 от 08.06.2016 года, №7555 от 18.09.2018 года. Декларации о соответствии №ЕАЭС N RU Д.06.АЖ40.В.00208/19 от 09.04.2019 года. Сертификата соответствия № RU МСК.030.053.СМ.12866 от 28.01.2020 года, выданного органом по сертификации «ОПТИМУМ», регистрационный №РОСС RU.31734.040AE.I. Схема сертификации 1С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" обеспечивается непосредственно соблюдением требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Приложение №1 п.п. 11, 13, 15, 17-19, 21, 25, 27, 28, 33. Приложение №2 (ПТМ) п.п. 2, 6, 7, 11, 15, 16, 18, 20, 21. Условия хранения: (3) ЖЗ по ГОСТ 15150-88. Назначенный срок хранения без переконсервации 6 месяцев. Назначенный срок службы 15 лет (для тележек, работающих в помещении), 10 лет (для тележек, работающих на улице).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.08.2020

ПО 06.08.2025

## ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AB72.B.02048

Серия RU № 0313647

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт". Место нахождения: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Фактический адрес: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74959819068. Факс: +74959819068. Адрес электронной почты: info@tehnostandart.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11AB72 от 21.08.2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая-Картетная, дом 8, строение 6, комната 1. Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А. ОГРН: 1081690061683. Телефон: +78432009992. Факс: +78432009992. Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая-Картетная, дом 8, строение 6, комната 1. Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование подъемно-транспортное: Краны мостовые опорные однобалочные и двухбалочные, подвесные типа КМ-З, модели (смотри Приложение – бланк № 0293636), грузоподъемностью от 0,5 тонн до 50 тонн, величиной пролетов от 2,0 метров до 32,5 метров в ручном исполнении режимов работы А2-А9 по ИСО 4301/1, с маркировкой 1 Мб с (смотри Приложение – бланк № 0293637, № 0293638, № 0293639, № 0293640), изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3151-014-87879481-2016 "Краны мостовые электрические однобалочные, двухбалочные и подвесные грузоподъемностью от 0,5 тонн до 50 тонн, величиной пролетов от 2,0 метров до 32,5 метров в ручном исполнении режимов работы А2-А9 по ИСО 4301/1, с маркировкой взрывозащиты 1 Мб с". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8426110000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ГАЗ7-0520 от 18.11.2016 года, испытательной лаборатории взрывозащитного оборудования Общества с ограниченной ответственностью "Международная Сертификация Промышленности", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ГАЗ7 от 30.07.2017 года, срок действия - не установлен. Акта анализа состояния производства № AB72.708 (АА от 08.12.2015 года. Технические условия ТУ 3151-014-87879481-2016 "Краны мостовые электрические однобалочные, двухбалочные и подвесные грузоподъемностью от 0,5 тонн до 50 тонн, величиной пролетов от 2,0 метров до 32,5 метров в ручном исполнении режимов работы А2-А9 по ИСО 4301/1, с маркировкой взрывозащиты 1 Мб с". Руководство по эксплуатации и монтажу 3151-014-87879481-2016 РЭ, Паспорта 2806.00.00 ПС. Отчета об оценке опасности возгорания на краны мостовые электрические (КМ-З) опорные однобалочные (КМОО) и двухбалочные (КМОД), подвесные (КМПО) в ручном исполнении режимов работы А2-А9 по ИСО 4301/1, с маркировкой 1 Мб с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы - 20 лет для кранов, работающих в помещении, и 15 лет - для кранов, работающих на открытом воздухе. Срок хранения без переконсервации - 3 года. Условия хранения - по группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2016

ПО 29.11.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Д.И. Михайлов

М.В. Малешко

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB72.B.01930

Серия RU № 0313528

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт". Место нахождения: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Фактический адрес: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74956819068. Факс: +74956819068. Адрес электронной почты: info@techno-standard.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU 0001.11AB72 от 21.08.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая – Каретная, дом 6, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А, ОГРН: 1081690061683, Телефон: +78432009992, Факс: +78432009992, Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая – Каретная, дом 6, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование подъемно-транспортное: краны козловые и полукозловые с электрическим и ручным управлением грузоподъемностью от 0,125 тонн до 32 тонн, величиной пролета от 2 метров до 32 метров, режимов работы от А1 до А7 по стандарту ИСО 4301/1 «Краны и подъемные устройства. Классификация. Часть 1. Общие положения», моделей МКУ-Р, МКУ-Э, МКУТ-Р, МКУТ-Э, КК, ККД, КЛТ, КЛП, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3155-011-87879481-2015 «Краны козловые и полукозловые общего назначения в общепромышленном исполнении грузоподъемностью от 0,125 тонн до 32,0 тонн включительно». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8426190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 92-06, 93-06 от 20.06.2016 года, испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU 0001.21MP37 от 30.10.2014 по 15.07.2016 года. Обоснования безопасности 125.16.002 ОБ. Акта анализа состояния производства № AB72.768/AA от 26.02.2016 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы - 20 лет для кранов, работающих в помещении и 15 лет – для кранов, работающих на открытом воздухе. Условия хранения – группа ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации – 3 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2016 ПО 22.06.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Г.М. Бурацкаяева

И.И. Докарева



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоводым".

Основной государственный регистрационный номер: 1081690061683.

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Картенная, дом 8, строение 6, комната 1  
Фактический адрес: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А

Телефон: 78432009992, факс: 78432009992, адрес электронной почты: info@gruzovod.ru

в лице Директора Мараголюмова Сергея Викторовича

заявляет, что

Приспособления для грузоподъемных операций: стропы грузовые цепные восьмого класса прочности общего назначения в общепромышленном исполнении грузоподъемностью от 1,12 тона до 67 тона включительно, типов УСП, ВЦ, 1СП, 1СПд (1СПд), 1СПд, 2СП, 2СПд (2СПд), 2СПд, 3СП, 4СП

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3150-013-87879481-2016

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Грузоводым".

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Картенная, дом 8, строение 6, комната 1  
Фактический адрес: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А

Филиал изготовителя: смотри приложение №1

код ТН ВЭД ТС 8426 99 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

### Декларация о соответствии принята на основании

сертификата на тип № TC RU.CT-RU.A301.B.0524 от 17.06.2016 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.11A301 выдан 27.10.2015 года; обоснование безопасности № 121.18.001 ОБ; протокола испытаний № 16/2719/Г от 22.04.2016 года  
Испытательная лаборатория "СМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23 действителен до 10.05.2016 года; протокола заводских испытаний № 2673 от 01.06.2016 года

### Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.06.2021 включительно.



С.В. Мараголюмов

Директор и фактически осуществляющий организационно-технические функции лица, ответственного за соответствие

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-РУ.A301.B.02130

Дата регистрации декларации о соответствии 17.06.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

TC RU.CT-RU.A301.B.0324

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Основной государственный регистрационный номер: 1081690061683.

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 6, комната 1

Фактический адрес: 420036, Российская Федерация, город Казань, улица Восход, дом 45А

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 6, комната 1

Фактический адрес: 420036, Российская Федерация, город Казань, улица Восход, дом 45А

**ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ** Приспособления для грузоподъемных операций:

стропы грузовые цепные восьмого класса прочности общего назначения в общепромышленном исполнении, типы: УСЦ заводской номер 169, ВЦ заводской номер 170, 1СЦ заводской номер 171, 1СЦх (1СЦхз) заводской номер 172, 1СЦч заводской номер 173, 2СЦ заводской номер 174, 2СЦх (2СЦхз) заводской номер 175, 2СЦч заводской номер 176, 3СЦ заводской номер 177, 4СЦ заводской номер 178.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3150-013-87879481-2016

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 16/2719/Т

от 22.04.2016 года Испытательная лаборатория "СМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23 действителен до 10.05.2016 года; протокола заводских испытаний № 2673 от 01.06.2016 года.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЛИАНС ЮГО-ЗАПАД».

Место нахождения: 117461, Россия, город Москва, улица Каховка, дом 30, помещение 1, комната 13. Фактический адрес: 119049, Россия, город Москва, 1-й Добрынинский переулок, дом 15/7, помещение 27. Телефон: +7 (495) 268-13-26, факс: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A301

выдан 27.10.2015 года Федеральной службой по аккредитации

**ДАТА ВЫДАЧИ** 16.06.2016 года.



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

*(Подпись)*  
*(Подпись)*

А.А. Заягин  
(инициалы, фамилия)

К.Б. Киреев  
(инициалы, фамилия)



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель,** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем»,  
ОГРН: 1081690061683

Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А, Телефон: +78432009992, Факс: +78432009992, Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

**в лице** Директора Мардоголямова Сергея Викторовича

**заявляет, что** Приспособления для грузоподъемных операций: подвески крюковые грузоподъемностью от 0,5 тонны до 100 тонн типа ПК; блоки монтажные грузоподъемностью от 0,5 тонны до 1000 тонн типа БМ; блоки монтажные с крюком грузоподъемностью от 0,5 тонны до 32 тонн типа БМК, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3156-012-87879481-2016 «Подвески крюковые и без крюковые общего назначения в общепромышленном исполнении грузоподъемностью от 0,5 тонн до 1000 тонн включительно»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А, Код ТН ВЭД ТС 8428909000, Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний №№ 215, 216, 217 от 14.03.2016 года, испытательной лабораторией завода-изготовителя Общества с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», Обоснования безопасности 130.16.0010Б

**Дополнительная информация**

Срок службы - 20 лет для подвесок работающих в помещении, 15 лет — для подвесок работающих на улице. Условия хранения — группа ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 1 год без переконсервации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.04.2021 включительно**



С.В. Мардоголямов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.АВ72.В.03910

Дата регистрации декларации о соответствии: 13.04.2016



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель,** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем»,  
ОГРН: 1081690061683

Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая – Каретная, дом 8, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А, Телефон: +78432009992, Факс: +78432009992, Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

в лице Директора Мардогоямова Сергея Викторовича

**заявляет, что** Приспособления для грузоподъемных операций: захваты грузовые клешевые грузоподъемностью от 0,125 тонн до 32,0 тонн, типа 1СПГ; захваты грузовые эксцентриковые грузоподъемностью от 0,125 тонн до 15,0 тонн, типа 2СПГ; захваты грузовые зажимные грузоподъемностью от 0,125 тонн до 15,0 тонн, типа 3СПГ; захваты грузовые вилочные грузоподъемностью от 0,125 тонн до 32,0 тонн, типа 4СПГ; захваты грузовые клиновые грузоподъемностью от 0,125 тонн до 15,0 тонн, типа 5СПГ; захваты грузовые штырьевые грузоподъемностью от 0,125 тонн до 15,0 тонн, типа 6СПГ; захваты грузовые специальные грузоподъемностью от 0,125 тонн до 15,0 тонн, типа 7СПГ, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3178-003-87879481-2010 «Захваты грузовые»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», Место нахождения: 127006, Россия, город Москва, улица Садовая – Каретная, дом 8, строение 6, комната 1, Фактический адрес: 420036, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А,

Код ТН ВЭД ТС 8431410000,

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний №133, № 134, №135, №136, №137, №138, №141 от 01.04.2016 года, испытательной лаборатории завода-изготовителя Общества с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Обоснования безопасности 119.00.0010Б

**Дополнительная информация**

Срок службы - 15 лет для захватов, работающих на улице, 20 лет – для захватов, работающих в помещении. Условия хранения – группа ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

Срок хранения – 1 год без переконсервации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.04.2021 включительно**



С.В. Мардогоямов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AB72.B.03930

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.04.2016



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 421001, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Нигматуллина, дом 3, Основной государственный регистрационный номер: 1081690061683, телефон: +7 843 200 99 92, адрес электронной почты: [info@gruzorod.ru](mailto:info@gruzorod.ru)

в лице Директора Мардогоямова Сергея Викторовича

заявляет, что Приспособления для грузоподъемных операций: кантователи промышленные, типы – подвесной / стационарный / передвижные; марка – КП / КР / КС; модель – КП-Э/КП-Р/КР-Г/КР-Э/КС-Р-КС-Э

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 421001, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Нигматуллина, дом 3.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8428 90 900 0

серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 09835-441-1-17/БМ от 08.12.2017 года. Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Инновационные решения", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»  
ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования  
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.12.2020 включительно

Мардогоямов Сергей Викторович

(Ф.И.О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AB93.B.11233

Дата регистрации декларации о соответствии 08.12.2017



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. ОГРН: 1081690061683.  
Телефон: +78432009992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru.

**в лице** директора Мардоголямова Сергея Викторовича

**заявляет, что**

Приспособления для грузоподъемных операций.

Стропы грузовые из текстильных лент ветвевые типа моделей: 1СТ, 2СТ, 3СТ, 4СТ.

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 3178-001-87879481-2010 «Стропы грузовые на текстильной основе. Технические условия».

**код ТН ВЭД ЕАЭС** 5607 90 900 0

**Серийный выпуск**

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

сертификата на тип продукции: от 25.09.2020 № ЕАЭС RU CT-RU.АИ24.00008/20 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Симбирский центр сертификации", регистрационный номер № RA.RU.11AИ24, протокола испытаний от 24.09.2020 № 551 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TP01; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.17.001 ОБ «Стропы грузовые на текстильной основе. Обоснование безопасности».

Схема декларирования 5д.

**Дополнительная информация**

Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 25.09.2025 **включительно**



Мардоголямов Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-РУ.АИ24.В.00343/20

**Дата регистрации декларации о соответствии** 26.09.2020



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. ОГРН: 1081690061683. Телефон: +78432009992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru.

**в лице** директора Мардогулямова Сергея Викторовича

**заявляет, что**

Приспособления для грузоподъемных операций.

Стропы грузовые из текстильных лент петлевого типа моделей: СТП, СТК, МВПл, МВПл.

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 3178-001-87879481-2010 «Стропы грузовые на текстильной основе. Технические условия».

**код ТН ВЭД ЕАЭС** 5607 90 900 0

**Серийный выпуск**

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

сертификата на тип продукции от 25.09.2020 № ЕАЭС RU СТ-RU.АИ24.00007/20 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Самбирский центр сертификации", регистрационный номер № RA.RU.11АИ24, протокола испытаний от 24.09.2020 № 550 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10ТР01; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.17.001 ОБ «Стропы грузовые на текстильной основе. Обоснование безопасности».

Схема декларирования 5д.

**Дополнительная информация**

Условий хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**Декларация о соответствии заявителя с даты регистрации** по 25.09.2025

**включительно**



Мардогулямов Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.АИ24.В.00342/20

**Дата регистрации декларации о соответствии** 26.09.2020



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. ОГРН: 1081690061683.  
Телефон: +78432009992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru.

**в лице** директора Мардогулямова Сергея Викторовича

**заявляет, что**

Приспособления для грузоподъемных операций.

Стропы грузовые канатные не ветвевые типа грузоподъемностью от 0,32 до 32,0 тонн включительно моделей: СКП1, СКП2, СКК1, СКК2, ВК.

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 28.22.18-018-87879481-2020 «Стропы грузовые канатные общего назначения в общепромышленном исполнении грузоподъемностью от 0,32 тонн до 32 тонн включительно. Технические условия».

**код ТН ВЭД ЕАЭС** 7312 90 000 9

**Серийный выпуск**

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

сертификата на тип продукции: от 25.09.2020 № ЕАЭС RU СТ-RU.АИ24.00005/20 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Симбирский центр сертификации", регистрационный номер № RA.RU.11АИ24, протокола испытаний от 24.09.2020 № 548 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразсТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10ТРО1; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.16.001 ОБ «Стропы грузовые канатные. Обоснование безопасности».

Схема декларирования 5д.

**Дополнительная информация**

Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 25.09.2025

**включительно**



М. П.

Мардогулямов Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.АИ24.В.00340/20

**Дата регистрации декларации о соответствии** 26.09.2020



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. ОГРН: 1081690061683.  
Телефон: +78432009992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru.

**в лице** директора Мардоголямова Сергея Викторовича

**заявляет, что**

Приспособления для грузоподъемных операций.

Стропы грузовые канатные ветвевые типа грузоподъемностью от 0,32 до 32,0 тонн включительно моделей: 1СК, 2СК, 3СК, 4СК, 6СК, 8СК.

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 28.22.18-018-87879481-2020 «Стропы грузовые канатные общего назначения в общепромышленном исполнении грузоподъемностью от 0,32 тонн до 32 тонн включительно. Технические условия».

**код ТН ВЭД ЕАЭС** 7312 90 000 9

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машины и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

сертификата на тип продукции: от 25.09.2020 № ЕАЭС RU CT-RU.AИ24.00006/20 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Симбирский центр сертификации", регистрационный номер № RA.RU.11AИ24, протокола испытаний от 24.09.2020 № 549 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразсТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TP01; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.16.001 ОБ «Стропы грузовые канатные. Обоснование безопасности».

Схема декларирования 5д.

**Дополнительная информация**

Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 25.09.2025

**включительно**



Мардоголямов Сергей Викторович  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или  
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального  
предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.AИ24.B.00341/20

**Дата регистрации декларации о соответствии** 26.09.2020

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

отвечающей требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.11АИ24.00005/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

полное наименование заявителя

ОГРН: 1081690061683

сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.  
Телефон: 78432009992, адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (исключая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

### ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Строп грузовой канатный СКК 1,0/1000

Типовой образец изготовлен в соответствии: ТУ 28.22.18-018-87879481-2020 «Стропы грузовые канатные общего назначения в общепромышленном исполнении грузоподъемностью от 0,32 тонны до 32 тонны включительно. Технические условия».

полное наименование типового образца продукции, идентификация типового образца продукции (тип, марка, модель, артикул и др.), наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовой образец продукции

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний от 24.09.2020 № 548 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Евразтест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TR01; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.16.001 ОБ «Стропы грузовые канатные. Обоснование безопасности»; руководства по эксплуатации: РЭ 28.22.18-018-87879481-2020 «Стропы грузовые канатные. Руководство по эксплуатации»; Описания принятых технических решений и результатов оценки рисков.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации», регистрационный номер RA-RU.11АИ24 зарегистрирован 10.03.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1.

Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты certif73@mail.ru.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**ДАТА ВЫДАЧИ** 25.09.2020



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Маслова Ульяна Викторовна  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Ефимов Сергей Николаевич  
(Ф.И.О.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

отвечающей требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.АН24.00006/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

ОГРН: 1081690061683

полное наименование заявителя

сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.

Телефон: 78432009992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

## ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Строп грузовой канатный 2СК 1,6/1000

Типовой образец изготовлен в соответствии: ТУ 28.22.18-018-87879481-2020 «Стропы грузовые канатные общего назначения в общепромышленном исполнении грузоподъемностью от 0,32 тонн до 32 тонн включительно. Технические условия».

полное наименование типового образца продукции, классификация типового образца продукции (тип, марка, модель, артикул и др.), наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовой образец продукции

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний от 24.09.2020 № 549 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10ТР01; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.16.001 ОБ «Стропы грузовые канатные. Обоснование безопасности»; руководства по эксплуатации: РЭ 28.22.18-018-87879481-2020 «Стропы грузовые канатные. Руководство по эксплуатации»; Описание принятых технических решений и результатов оценки рисков.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации», регистрационный номер RA.RU.11АН24 зарегистрирован 10.03.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1.

Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты certif73@mail.ru.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**ДАТА ВЫДАЧИ** 25.09.2020



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)

Маслова Ульяна Викторовна  
(Ф.И.О.)

Ефимов Сергей Николаевич  
(Ф.И.О.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

отвечающей требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.АН24.00007/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

ОГРН: 1081690061683

полное наименование заявителя

внесена в государственную регистрацию изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.  
Телефон: 78432009992, адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (исключая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ**

Строп текстильный ленточный СТП 1,0/1000

Типовой образец изготовлен в соответствии: ТУ 3178-001-87879481-2010 «Стропы грузовые на текстильной основе. Технические условия»

полное наименование типового образца продукции, идентификация типового образца продукции (тип, марка, модель, артикул и др.), наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовой образец продукции

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний от 24.09.2020 № 550 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Евразтест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TR01; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.17.001 ОБ «Стропы грузовые на текстильной основе. Обоснование безопасности»; руководства по эксплуатации: РЭ 3178-001-87879481-2010 «Стропы грузовые на текстильной основе. Руководство по эксплуатации»; Описание принятых технических решений и результатов оценки рисков.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общества с ограниченной ответственностью «Самбирский центр сертификации», регистрационный номер RA.RU.11АН24 зарегистрирован 10.03.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1.  
Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты: certif73@mail.ru

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**ДАТА ВЫДАЧИ** 25.09.2020



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Ульянова Ульяна Викторовна  
(Ф.И.О.)

(подпись)

Ефимов Сергей Николаевич  
(Ф.И.О.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

отвечающей требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.АН24.00008/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

ОГРН: 1081690061683

полное наименование заявителя

сведения о государственной регистрации индивидуала, поставщика или индивидуального предпринимателя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.  
Телефон: 78432009992, адрес электронной почты [info@gruzopod.ru](mailto:info@gruzopod.ru)

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

## ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Строп текстильный ленточный 2СТ 1,6/1000

Типовой образец изготовлен в соответствии: ТУ 3178-001-87879481-2010 «Стропы грузовые на текстильной основе. Технические условия».

полное наименование типового образца продукции, идентификация типового образца продукции (тип, марка, модель, артикул и др.), наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовый образец продукции

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний от 24.09.2020 № 551 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразисТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TP01; обоснования безопасности: Грузоподъем 121.17.001 ОБ «Стропы грузовые на текстильной основе. Обоснование безопасности»; руководства по эксплуатации: РЭ 3178-001-87879481-2010 «Стропы грузовые на текстильной основе. Руководство по эксплуатации»; Описание принятых технических решений и результатов оценки рисков.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации», регистрационный номер RA.RU.11AI24 зарегистрирован 10.03.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1.

Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты [certif73@mail.ru](mailto:certif73@mail.ru)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**ДАТА ВЫДАЧИ** 25.09.2020



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)

Маслова Ульяна Викторовна

(Ф.И.О.)

Ефимов Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. ОГРН: 1081690061683.  
Телефон: +78432009992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru.

**в лице** директора Мардогулямова Сергея Викторовича

**заявляет, что**

Приспособления для грузоподъемных операций.  
Траверы линейного типа моделей ТЛЦ, ТЛЦд, ТЛК, ТЛКр.

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 3178-004-87879481-2010 «Траверы грузоподъемные. Технические условия».

**код ТН ВЭД ЕАЭС** 8431 41 000 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

**Декларация о соответствии принята на основании**

сертификата на тип продукции: от 08.05.2020 № ЕАЭС RU СТ-РУ.АН24.00003/20 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Симбирский центр сертификации", регистрационный номер № RA.RU.11АН24, протокола испытаний от 07.05.2020 № 189 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразисТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10ТР01; обоснования безопасности: Грузоподъем 120.16.001 ОБ «Траверы грузоподъемные. Обоснование безопасности. Схема декларирования 5д

**Дополнительная информация**

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 12.05.2025

**включительно**



Мардогулямов Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-РУ.АН24.В.00301/20

**Дата регистрации декларации о соответствии** 13.05.2020



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. ОГРН: 1081690061683. Телефон: +78432009992, адрес электронной почты info@gtuzorod.ru.

**в лице** директора Мардогольмова Сергея Викторовича

**заявляет, что**

Приспособления для грузоподъемных операций.

Траверсы пространственного типа моделей ТНК, ТНКр, ТНЦ, ТНЦр, ТНЦдр, ТСЦ, ТСЦр, ТрК, ТСК, ТСКр, ТРВ, ТКЦ, ТКЦр

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем".

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 3178-004-87879481-2010 «Траверсы грузоподъемные. Технические условия».

**код ТН ВЭД ЕАЭС** 8431 41 000 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

сертификата на тип продукции: от 08.05.2020 № ЕАЭС RU-СТ-РУ.АИ24.00004/20 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Самбирский центр сертификации", регистрационный номер № RA.RU.11АИ24, протокола испытаний от 07.05.2020 № 190 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10ТР01; обоснования безопасности: Грузоподъем 120.16.001 ОБ «Траверсы грузоподъемные. Обоснование безопасности». Схема декларирования 5а

**Дополнительная информация**

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 12.05.2025

**включительно**



Мардогольмов Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-РУ.АИ24.В.00302/20

**Дата регистрации декларации о соответствии** 13.05.2020

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

отвечающей требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.АН24.00004/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

ОГРН: 1081690061683

полное наименование заявителя

сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.  
Телефон: 78432009992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Возход, дом 45А.

## ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Транверса пространственная ТСПр-60,6-2897/2897, г/п 60,0 т

Типовой образец изготовлен в соответствии: ТУ 3178-004-87879481-2010 «Транверсы грузоподъемные. Технические условия».

полное наименование типичного образца продукции, идентификация типичного образца продукции (тип, марка, модель, пропуск и др.), наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовой образец продукции

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний от 07.05.2020 № 190 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TR01; обоснования безопасности: Грузоподъем 120,16,001 Об «Транверсы грузоподъемные. Обоснование безопасности»; руководства по эксплуатации: РЭ 3178-002-87879481-2013 «Транверсы грузоподъемные. Руководство по эксплуатации»;

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации», регистрационный номер RA.RU.11АН24 зарегистрирован 10.03.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маковского, 38, офис 1.  
Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты certif73@mail.ru.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

ДАТА ВЫДАЧИ 08.05.2020



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.

Мензеев Александр Александрович

(эксперт-аудитор)

*Маслова Ульяна Викторовна*  
(подпись)

Маслова Ульяна Викторовна

(ф.и.о.)

Рябов Сергей Николаевич

(ф.и.о.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

отвечающей требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза (Таможенного союза)  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.АН24.00003/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

исполн. полномочиями заявителя

ОГРН: 1081690061683

сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.  
Телефон: 7843200992, адрес электронной почты info@gruzopod.ru

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения: 420034, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Вокзал, дом 45А.

## ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Траверса линейная ТЛН-55,0/7324, r/n 55,0t

Типовой образец изготовлен в соответствии: ТУ 3178-004-87879481-2010 «Траверсы грузоподъемные. Технические условия».

исполн. полномочиями типового образца продукции, идентификация типового образца продукции (тип, марка, модель, артикул и др.), наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовый образец продукции

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний от 07.05.2020 № 189 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Евразтест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TP01; обоснования безопасности: Грузоподъем 120.16.001 Об «Траверсы грузоподъемные. Обоснование безопасности»; руководства по эксплуатации: РЭ 3178-002-87879481-2013 «Траверсы грузоподъемные. Руководство по эксплуатации».

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации», регистрационный номер RA.RU.11АН24 зарегистрирован 10.03.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Мавковского, 38, офис 1.

Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты certi73@mail.ru

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Условия хранения, срок хранения и срок службы согласно эксплуатационным документам.

Дата выдачи: 08.05.2020



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.

Евдокимов Евгений Викторович (эксперт-аудитор)

Евдокимов Евгений Викторович (эксперт-аудитор)

*Ульянова Ульяна Викторовна*  
(подпись)

Ульянова Ульяна Викторовна  
(Ф.И.О.)

Евдокимов Сергей Николаевич  
(Ф.И.О.)



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель,** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем», ОГРН 1081690061683

Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 2В, офис 511.

Телефон: +78432009992; Факс: +78432009992. Адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

в лице Директора Мардогоямова Сергея Викторовича

**заявляет,** что Приспособления для грузоподъемных операций: троллейная подвеска рамная, типа ТПП, РТП, изготавливаемая по Техническим Условиям ТУ 3178-016-87879481-2018 «Троллейная подвеска рамная».

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 2В, офис 511. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Восход, дом 45А.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7312900009

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 01785-ИЛЭ/10-2018 от 25.10.2018 года, испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЭНИГМА», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ 0023 от 31.08.2017 года до 30.08.2021 года; Обоснования безопасности 120.16.016 ОБ; Технических условий ТУ 3178-016-87879481-2018; Паспорта 1002.00.00 ПС; Руководства по эксплуатации РЭ 3178-016-87879481-2018. Схема декларирования: 1д.

**Дополнительная информация**

Условия хранения: группа 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150. Назначенный срок хранения без переэкспозиции 6 месяцев. Назначенный срок службы 10 лет. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011: раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; ГОСТ 25032-81 «Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования».

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.10.2023 включительно**



Мардогоямов Сергей Викторович  
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АВ72.В.00091/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.10.2018



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420107, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 2В, комната 511, основной государственный регистрационный номер: 1081690061683, номер телефона: +78432009992, адрес электронной почты: info@gruzopod.ru

**в лице** Директора Мардогулямова Сергея Викторовича

**заявляет, что** Оборудование для сварки и газотермического напыления: Вращатель сварочный роликовый, модель: ВСП

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420107, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 2В, комната 511. Производственная площадь: адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420036, город Казань, улица Восход, дом 45А.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3178-005-87879481-2010 «Устройства и механизмы для сварочных работ».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8468800000. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний № 05837-ИЛЭ/03-2019 от 06.03.2019 года, № 05838-ИЛЭ/03-2019 от 06.03.2019 года, № 05839-ИЛЭ/03-2019 от 06.03.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Обществом с ограниченной ответственностью «Энигма», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.0023, сроком действия до 30.08.2021 года, Обоснование безопасности № 277 ОБ, Технические условия ТУ № 3178-005-87879481-2010, Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом № 4928.00.00ПС.

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.1.004-85 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные и знаки безопасности; ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.1.012-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные и знаки безопасности; ГОСТ Р 50034-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Двигатели асинхронные напряжением до 1000 В. Нормы и методы испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам; ГОСТ 12.2.008-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности. Разделы 1-9. Условия хранения: группа 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150, Назначенный срок хранения без переконсервации 12 месяцев, минимальный срок службы 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2024 включительно**

  
(подпись)

М. П.

Мардогулямов Сергей Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер деклараций о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АВ72.В.00238/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.03.2019



**Система добровольной сертификации  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»  
(СИСТЕМА «МСК»)**

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных  
Систем добровольной сертификации  
РОСС RU.31734.04ЮАЕ1

**Орган по сертификации «ОПТИМУМ»**  
123458, РФ, г. Москва, ул. Таллинская дом 6, пом.ПА, комн. 1  
Телефон: +7(495)664-48-80; e-mail: optimum.msk@bk.ru; сайт: www.optimum.msk.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCK.030.053.CM.12866

ВЫДАН:

**ООО «Грузоподъем»**

420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, дом 2В, комната 511

КПП: 165501001, ИНН: 1655165100

Дата регистрации: 28.01.2020 г.

Срок действия до: 27.01.2023 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что:  
**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**  
применительно к видам работ:  
**производство подъемно-транспортного оборудования**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ:  
**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

На основании решения органа по сертификации «ОПТИМУМ» № 033 от 28.01.2020 г.

**Руководитель органа  
по сертификации**

**Гимбатов К.К.**

**Эксперт**



 **Киш Г.П.**

Подтверждение действия сертификата соответствия:

28.01.2021 г.

м.п.

28.01.2022 г.

м.п.

Сертификат соответствия без подтверждения его действия недействителен.

Действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.  
Сертификат внесен в Реестр Системы сертификации на сайте <http://www.iso.msk.ru>

№024788



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющих строительство

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
«Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства и  
ремонта»

109316, г. Москва, ул. Иерусалимская, д.3, оф.1,

[info@sro-dst.ru](mailto:info@sro-dst.ru), [www.sro-dst.ru](http://www.sro-dst.ru)

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-С-248-25062012

г. Москва

26 апреля 2016 года

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов капитального строительства

**№ С-248-1655165100-03**

Выдано члену Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство  
«Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства и  
ремонта»:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Грузоподъем»**

ОГРН 1081690061683, ИНН 1655165100

127006, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Картенная, д. В, строение 6, комната 1

Основание выдачи Свидетельства:

Протокол Правления № 26/1/4 от 26 апреля 2016 года.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в  
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства.

Начало действия с 26 апреля 2016 года.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

№ С-248-1655165100-02 от 26 февраля 2016 года.

Председатель Правления  
СРО НП «ДСТ ЦСР»



В. А. Капитонов



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к Свидетельству о допуске**  
**к определённому виду**  
**или видам работ, которые**  
**оказывают влияние на безопасность**  
**объектов капитального строительства**  
**от 26 апреля 2016 года**  
**№ С-248-1655165100-03**

**Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:**

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член некоммерческого партнерства СРО НП «ДСТ ЦСР» Общество с ограниченной ответственностью «Грузоводъем» имеет Свидетельство

| №  | Наименование вида работ |
|----|-------------------------|
| 1. | Нет                     |

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член некоммерческого партнерства СРО НП «ДСТ ЦСР» Общество с ограниченной ответственностью «Грузоводъем» имеет Свидетельство

| №  | Наименование вида работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:</b><br>2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов<br>2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*                                                                                                                                                              |
| 2. | <b>10. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ</b><br>10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений<br>10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей<br>10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций<br>10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) |
| 3. | <b>23. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b><br>23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | <b>24. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b><br>24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член некоммерческого партнерства СРО НП «ДСТ ЦСР» Общество с ограниченной ответственностью «Грузоводъем» имеет Свидетельство

| №  | Наименование вида работ                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:</b><br>2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов                             |
| 2. | <b>10. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ</b><br>10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений |



| №  | Наименование вида работ                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей<br>10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций<br>10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (рысьяжи, вантовые конструкции и прочие) |
| 3. | <b>23. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b><br>23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования                                                                                                                                                    |
| 4. | <b>24. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b><br>24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования                                                                                                                              |

Председатель Правления  
СРО НП «ДСТ ЦСР»



В. А. Капитонов



# ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

## ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«25» апреля 2019 г. № 25/02 ХО

Союз «Объединение градостроительного проектирования»,  
Союз «ОГП»

(полное наименование саморегулируемой организации)  
основания на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации  
(полное наименование организации)

119049, Москва, улица Корольев Вал, дом 9, <http://info@ogp.ru>, [info@ogp.ru](mailto:info@ogp.ru)

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты)

СРО-П-208-14032019

(идентификационный номер члена в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Грузокоды»

(полное наименование юридического лица, наименование государственного органа, выдавшего документ)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сведения                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| 1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Грузокоды», ООО «Грузокоды»                                                                         |
| 1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1655165100                                                                                                                                    |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1081690061683                                                                                                                                 |
| 1.4. Адрес места нахождения юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Марселя Салижанова, дом 28, кв. №511                                                              |
| 1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| <b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| 2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                                                                                                                            |
| 2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 октября 2018 г.                                                                                                                            |
| 2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 октября 2018 г. № 2                                                                                                                        |
| 2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09 апреля 2019 г.                                                                                                                             |
| 2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| 2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| <b>3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| 3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделит): |                                                                                                                                               |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
| в отношении объектов использования атомной энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| 09.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                             |

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,

подготовку проектной документации,

по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить).

а) первый

✓

стоимость работ по одному договору не превышает 25 000 000 рублей

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,

подготовку проектной документации,

по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): отсутствуют

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания,

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)

-

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

-

Генеральный директор



Волков А.А.

Срок действия настоящей выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи (ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

ФООО от 17.06.2014 г. Москва, 10202



# ВЫНЕСКА ИЗ РЕЕСТРА

## ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«24» января 2020 г. № 2330/01 ХА

Ассоциация "Объединение строительных организаций Татарстана",  
Ассоциация "ОСОТ"

основанная на членство лиц, осуществляющих строительство

(полное наименование юридического лица)

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ляво-Бузача, дом 24/20, www.spr-cto.ru, info@spr-cto.ru

Адрес и/или электронный адрес(а) юридической организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства

СРО-С-206-09032010

(идентификационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Грузополь»

(полное наименование юридического лица, в отношении которого выдана выписка)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сведения                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| 1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя                                                                                                                                                                                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью «Грузополь», ООО «Грузополь»           |
| 1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1655040200                                                                      |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1081690061683                                                                   |
| 1.4. Адрес места нахождения юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Салманова, дом 28, ким 511 |
| 1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| <b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 330                                                                           |
| 2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 января 2020 г.                                                               |
| 2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 января 2020 г. № 2330-01                                                     |
| 2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 января 2020 г.                                                               |
| 2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| <b>3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): |                                                                                 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | в отношении объектов использования атомной энергии                              |
| 24.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,<br><b>по договору строительного подряда,</b><br>по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):                                                                                                               |                                                                                                       |
| а) первый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> стоимость работ по одному договору не превышает 60 000 000 рублей |
| 3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,<br><b>по договору строительного подряда,</b><br>по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): |                                                                                                       |
| отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <b>4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                     |
| 4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                     |

Генеральный директор  
Действительный государственный советник  
Российской Федерации I класса



Шамузафаров А.Ш.

Срок действия настоящей выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи (ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Единая система оценки соответствия  
в области промышленной, экологической  
безопасности, безопасности в энергетике и  
строительстве



**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий»

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ**

№ 37A120116

Независимый орган  
по аттестации лабораторий неразрушающего контроля  
(Свидетельство об аккредитации в Системе экспертизы  
промышленной безопасности № 11237 от 12.05.2017 г.)

ООО «Аттестационный научно-технический центр сварочного  
оборудования и технологий»  
(ООО «АНТЦ сварочного оборудования и технологий»)

**УДОСТОВЕРЯЕТ:**

Лаборатория неразрушающего контроля  
Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем»  
(ООО «Грузоподъем»)

Адрес организации: (420034, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.)  
Адрес лаборатории: (420036, РТ, г. Казань, ул. Восход, 45а)

**УДОВЛЕТВОРЯЕТ**

Требованиям Системы неразрушающего контроля  
Ростехнадзора

Область аттестации и условие действия Свидетельства  
определены в приложении к настоящему Свидетельству

Дата регистрации 13 марта 2020 г.

Свидетельство действительно  
до 13 марта 2023 г.

Руководитель Независимого органа по  
аттестации лабораторий НК

М.П.

С.Г.Уварова

11237-(1)-127

**Единая система оценки соответствия  
в области промышленной, экологической  
безопасности, безопасности в энергетике и  
строительстве**

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля  
**ООО «АНТЦ сварочного оборудования и технологий»**  
(Свидетельство об аккредитации в Системе экспертиз  
промышленной безопасности № 11237 от 12.05.2017 г.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ**

№ 37A120116 от 13 марта 2020 г.

Лаборатория неразрушающего контроля

**Общество с ограниченной ответственностью «Грузоподъем»  
(ООО «Грузоподъем»)**

Адрес организации: (420034, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701.)  
Адрес лаборатории: (420036, РТ, г. Казань, ул. Восход, 45а)

**ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ**

**I. Наименование оборудования (объектов):**

**3. Подъемные сооружения:**

3.1. Грузоподъемные краны.

3.10. Крановые пути.

**II. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:**

**2. Ультразвуковой:**

2.1. Ультразвуковая дефектоскопия;

2.2. Ультразвуковая толщинометрия;

**11. Визуальный и измерительный**

**III. Виды деятельности**

Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании, эксплуатации вышеперечисленных объектов

**Условие действия свидетельства:**

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля.

**Срок периодической проверки III квартал 2021 г.**

Руководитель Независимого органа  
по аттестации лабораторий НК

М.П.



*Handwritten signature*

С.Г.Уварова

11237-(2)-202



2012

**НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ****СВИДЕТЕЛЬСТВО****№АЦСТ-77-02606**

**о готовности организации-заявителя к использованию  
аттестованной технологии сварки  
в соответствии с требованиями РД 03-615-03**

**Организация: ООО "Грузоподъем"**

(127006, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Картинная, дом 8, строение 6, офис 1)

**Вид аттестации: Первичная****Способы сварки: МП****Группы и технические устройства:****ПТО**

1. Грузоподъемные краны.

7. Устройства грузозахватные.

**Приложение: Область распространения на 2 листах***Свидетельство действительно без учета факторов.***Основание: Заключение № АЦСТ-77-22866 от 16.05.2017 г.****Место сварки КСС: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д. 45А.****Производственная база ООО "Грузоподъем" (Сварочный участок).****Наименование и юридический адрес АЦСТ-77: ООО "Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий", 420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Чистопольская, дом 79.****Дата выдачи 23.05.2017 г.****Свидетельство действительно до 23.05.2021 г.****Президент НАКС****Н.П. Алёшин**

Организация: ООО "Грузоподъем"

Группа технических устройств: ПТО(1,7)

Приложение к Свидетельству АИСТ-77-02606

# Установленная область распространения производственной аттестации технологии

Механизированная сварка плавлением электродом в среде активных газов и смесей грузоподъемных кранов и устройств грузозахватных для подъемно-транспортного оборудования при изготовлении. Шифр: ООО СТС-МК ПТО-МП-ТН-01, Дата утверждения: 01.03.2017 г.

| Параметры, характеризующие технологию                                     | Область распространения                                                                                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Способ сварки                                                             | МП1 - Механизированная сварка плавлением электродом в среде активных газов и смесей                                                                                           |                                  |
| Характер выполняемых работ                                                | Изготовление.                                                                                                                                                                 |                                  |
| Группы и марки основных материалов                                        | I (M01)                                                                                                                                                                       |                                  |
| Сварочные (наплавочные) материалы                                         | Сварочная проволока Св-08Г2С *                                                                                                                                                | Сварочная проволока Св-08Г2С *   |
| Состав и процентное содержание смеси защитных газов                       | 100% Углекислый газ                                                                                                                                                           | 100% Углекислый газ              |
| Диапазон диаметров, мм                                                    | плоские детали                                                                                                                                                                | плоские детали                   |
| Диапазон толщин, мм                                                       | от 4,0 до 12,0 плоские детали                                                                                                                                                 | свыше 12,0 до 40,0 исключительно |
| Тип шва                                                                   | УШ                                                                                                                                                                            | УШ                               |
| Тип соединения                                                            | Т; У                                                                                                                                                                          | Т; У                             |
| Вид соединения                                                            | ос (бн)                                                                                                                                                                       | ос (бн)                          |
| Угол разделки кромок                                                      | >15°                                                                                                                                                                          | >15°                             |
| Положение при сварке (наплавке)                                           | H2; П2; В1; H45                                                                                                                                                               | H2; П2; В1; H45                  |
| Наличие подогрева                                                         | без подогрева                                                                                                                                                                 | без подогрева                    |
| Наличие термообработки                                                    | без термообработки                                                                                                                                                            | без термообработки               |
| Оценка результатов аттестации                                             | A3 (ВД, ВДУ); A5 (ПДГ)                                                                                                                                                        |                                  |
| Оценка результатов аттестации в соответствии с требованиями НД            | ТУ 3151-008-87879481-2014                                                                                                                                                     |                                  |
| Шифры производственных технологических карт, представленных на аттестацию | ООО СТС-МК ПТО-МП-Н1, H2-ТК-01, ООО СТС-МК ПТО-МП-У6-ТК-01, ООО СТС-МК ПТО-МП-Т6-ТК-01. Область аттестации действительна для режимов сварки, соответствующих указанным в ПТД. |                                  |

\* Область распространения допускает применение других аттестованных сварочных материалов в соответствии с требованиями ПТД.

Примечания:

1. Без применения импульсно-дугового процесса и предварительной наплавки.
2. Область распространения аттестации действительна в рамках ТУ 3151-008-87879481-2014.
3. Область распространения аттестации действительна для организации без учета филиалов.
4. Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.



Эксперт НАКС

Летов Е.А.

Организация: ООО "Грузоподъем"  
Группа технических устройств: ПТО(1,7)

Приложение к Свидетельству АИСТ-77-02606

# Установленная область распространения производственной аттестации технологии

Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесей грузоподъемных кранов и устройств грузозахватных для подъемно-транспортного оборудования при изготовлении. Шифр: ООО СТС-МК ПТО-МП-Т1-01, Дата утверждения: 01.03.2017 г.

| Область распространения                                                                                                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесей                                                                                                   |                                 |
| Исготовление:                                                                                                                                                                   |                                 |
| 1 (М01)                                                                                                                                                                         |                                 |
| Сварочная проволока Sv-08Г2С *                                                                                                                                                  |                                 |
| 100% Углекислый газ                                                                                                                                                             | 100% Углекислый газ             |
| плоские детали                                                                                                                                                                  | плоские детали                  |
| свыше 12,0 до 40,0 включительно                                                                                                                                                 | свыше 12,0 до 40,0 включительно |
| СШ                                                                                                                                                                              | УШ                              |
| C                                                                                                                                                                               | H; T                            |
| ос (6п)                                                                                                                                                                         | ос (6п); ос (6з)                |
| >15°                                                                                                                                                                            | б/р                             |
| H; Г; П; В1                                                                                                                                                                     | H1; H2; H2; В1                  |
| без подогрева                                                                                                                                                                   | без подогрева                   |
| без термобработки                                                                                                                                                               | без термобработки               |
| А3 (ВД, ВДУЧ), А5 (ПДГ)                                                                                                                                                         |                                 |
| ТУ 3151-008-87879481-2014                                                                                                                                                       |                                 |
| ООО СТС-МК ПТО-МП-С17-ТК-01, ООО СТС-МК ПТО-МП-С25-ТК-01, ООО СТС-МК ПТО-МП-Т1, Т3-ТК-01, Область аттестации действительна для режимов сварки, соответствующих указанным в ПТД. |                                 |

\* Область распространения допускает применение других аттестованных сварочных материалов в соответствии с требованиями ПТД.

Примечания:

1. Без применения импульсно-дугового процесса и предварительной наплавки.
2. Область распространения аттестации действительна в рамках ТУ 3151-008-87879481-2014.
3. Область распространения аттестации действительна для организаций без учета филиалов.
4. Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.



Иванов



2012



# НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

**№АЦСО-88-04683/77**  
об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: Общество с ограниченной  
ответственностью "ИНСВАРКОМ"

(188382, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ул. Ордежская, д. 2, лит. Ж)  
(производитель СО)

Вид аттестации: Первичная

| Шифр<br>СО | Марка  | Заводской<br>(аттестационный)<br>номер | Вид<br>(способ)<br>сварки       | Группы<br>технических<br>устройств                   |
|------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| AS         | CS-501 | SW011050118077                         | МАДП*,<br>МП*,<br>МПС*,<br>МПС* | ГДО, ГО, КО,<br>МО, ИГДО,<br>ОТОГ, ОХНВП,<br>ПТО, СК |

\* - Совместно с комплексным источником питания.

Основание: Протокол аттестации № АЦСО-88-04708 от 07.08.2019 г.  
Наименование и юридический адрес АЦСО-88: ООО "Региональный  
Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город  
Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Дата выдачи 14.08.2019 г.

Свидетельство действительно до 14.08.2022 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



Система  
менеджмента  
ISO 9001:2015





2012

**НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ****СВИДЕТЕЛЬСТВО****№АЦСО-88-04683/78****об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями РД 03-614-03****Организация: Общество с ограниченной  
ответственностью "ИНСВАРКОМ"**(188382, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ул. Оредежская, д. 2, ант. Ж)  
(производитель СО)**Вид аттестации: Первичная**

| Шифр<br>СО | Марка  | Заводской<br>(аттестационный)<br>номер | Вид<br>(способ)<br>сварки       | Группы<br>технических<br>устройств                   |
|------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| A8         | CS-501 | SW011050118078                         | МАДП*,<br>МП*,<br>МПГ*,<br>МПС* | ГДО, ГО, КО,<br>МО, НГДО,<br>ОТОГ, ОХИВН,<br>ПТО, СК |

\* - Совместно с комплексным источником питания.

Основание: Протокол аттестации № АЦСО-88-04708 от 07.08.2019 г.  
 Наименование и юридический адрес АЦСО-88: ООО "Региональный  
 Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город  
 Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Дата выдачи 14.08.2019 г.

Свидетельство действительно до 14.08.2022 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин





2012



# НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

**№ АПСО-88-04683/79**  
об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: Общество с ограниченной  
ответственностью "ИНСВАРКОМ"

(188382, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ул. Ореховская, д. 2, лит. Ж)  
(производитель СО)

Вид аттестации: Первичная

| Шифр<br>СО | Марка  | Заводской<br>(аттестационный)<br>номер | Вид<br>(способ)<br>сварки       | Группы<br>технических<br>устройств                   |
|------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| A8         | CS-501 | SW011050118079                         | МАДП*,<br>МП*,<br>МПС*,<br>МПС* | ГДО, ГО, КО,<br>МО, НГДО,<br>ОТОГ, ОХНВП,<br>ПТО, СК |

\* - Совместно с комплексным источником питания.

Основание: Протокол аттестации № АПСО-88-04708 от 07.08.2019 г.  
Наименование и юридический адрес АПСО-88: ООО "Региональный  
Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город  
Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Дата выдачи 14.08.2019 г.

Свидетельство действительно до 14.08.2022 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин



Система  
аттестации  
ISO 9001:2015  
сертификация  
по ISO 9001:2015





2012

**НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ****СВИДЕТЕЛЬСТВО****№АЦСО-88-04682/77**об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями РД 03-614-03**Организация: Общество с ограниченной  
ответственностью "ИНСВАРКОМ"**

(188382, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ул. Ордаевская, д. 2, лит. Ж)

(производитель СО)

Вид аттестации: Первичная

| Шифр<br>СО | Марка                   | Заводской<br>(аттестационный)<br>номер | Вид<br>(способ)<br>сварки  | Группы<br>технических<br>устройств                   |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A3         | MIG 5000 TECH<br>(N221) | SM011022118077                         | МАДП*,<br>МП*,<br>МПС*, РД | ГДО, ГО, КО,<br>МО, НГДО,<br>ОТОГ, ОХНВП,<br>ПТО, СК |

\* - Совместно с комплексным подающим механизмом.

Основание: Протокол аттестации № АЦСО-88-04707 от 07.08.2019 г.  
Наименование и юридический адрес АЦСО-88: ООО "Региональный  
Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город  
Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Дата выдачи 14.08.2019 г.

Свидетельство действительно до 14.08.2022 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин

Система  
менеджмента  
ISO 9001:2015  
сертифицирована  
по требованиям



2012

**НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ****СВИДЕТЕЛЬСТВО****№АЦСО-88-04682/78****об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями РД 03-614-03****Организация: Общество с ограниченной  
ответственностью "ИНСВАРКОМ"**(188382, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ул. Орджановская, д. 2, лит. Ж)  
(производитель СО)**Вид аттестации: Первичная**

| Шифр<br>СО | Марка                   | Заподской<br>(аттестационный)<br>номер | Вид<br>(способ)<br>сварки           | Группы<br>технических<br>устройств                   |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A3         | MIG 5000 TECH<br>(N221) | SM011022118078                         | МАДП*,<br>МП*,<br>ММП*,<br>МПС*, РД | ГДО, ГО, КО,<br>МО, НГДО,<br>ОТОГ, ОХНВП,<br>НТО, СК |

\* - Совместно с комплексным поддоющим механизмом.

Основание: Протокол аттестации № АЦСО-88-04707 от 07.08.2019 г.  
 Наименование и юридический адрес АЦСО-88: ООО "Региональный  
 Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город  
 Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Дата выдачи 14.08.2019 г.

Свидетельство действительно до 14.08.2022 г.

**Президент НАКС****Н.П. Алёшин**Система  
менеджмента  
ISO 9001:2015  
сертифицирована  
по требованиям  
СТ СЕН ISO 9001



2012



# НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

**№АЦСО-88-04682/79**  
об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: Общество с ограниченной  
ответственностью "ИНСВАРКОМ"

(188382, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ул. Орловская, д. 2, лит. Ж)  
(производитель СО)

Вид аттестации: Первичная

| Шифр<br>СО | Марка                   | Заводской<br>(аттестационный)<br>номер | Вид<br>(способ)<br>сварки           | Группы<br>технических<br>устройств                    |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A3         | MIG 5000 TECH<br>(N221) | SM011022118079                         | МАДП*,<br>МП*,<br>МПГ*,<br>МПС*, РД | Г/ДО, ГО, КО,<br>МО, НГДО,<br>ОТОГ, ОХНВП,<br>ПТО, СК |

\* - Совместно с комплексным подающим механизмом.

Основание: Протокол аттестации № АЦСО-88-04707 от 07.08.2019 г.  
Наименование и юридический адрес АЦСО-88: ООО "Региональный  
Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город  
Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.

Дата выдачи 14.08.2019 г.

Свидетельство действительно до 14.08.2022 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин





2012

**НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ****СВИДЕТЕЛЬСТВО****№АЦСМ-48-01049****об аттестации сварочных материалов  
в соответствии с требованиями РД 03-613-03****Организация: ESAB Vamberg, s.r.o.**  
(51754 Vamberg, Smetanovo nabrezi, 334, Czech Republic)  
(производитель СМ)

Вид аттестации: Периодическая

Вид СМ: Пс

Марка СМ: ОК AristoRod 12.50

Диаметр, мм: 1,2

ТУ, стандарт на СМ: ТУ 1227-016-55224353-2005 (Ред.3)

Способ сварки (наплавки): АПГ, АПГН, МП, МПН

Группы основных материалов: 1, 2, 29 (класс прочности до А-П (А300) включительно)

Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, КСМ, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Примечания:

1. В соответствии с данными производителя сварочный материал имеет классификационное обозначение по AWS A 5.18: ER70S-6, по EN ISO 14341-A: G 3SiL.
2. Сочетаемые СМ при использовании способов сварки (наплавки) АПГ, АПГН, МП, МПН – смесь газовая сварочная состава (75-85%)Ar + (15-25%)CO<sub>2</sub>, двукисель углерода (100%CO<sub>2</sub>).
3. Сварные соединения из арматурной стали (группа основных материалов 29) выполнять способом МП, сварные соединения (группы основных материалов 1, 2) на объектах КСМ выполнять способами МП, АПГ с использованием смеси газовой состава (78-82%)Ar + (18-22%)CO<sub>2</sub>.
4. Рекомендуемая область применения сварочной проволоки на объектах КСМ при заводском изготовлении и монтаже конструкций пролётных строений нешкольных, городских, автодорожных и железнодорожных мостов. Обычного исполнения (расчетная минимальная температура до минус 40 градусов по Цельсию включительно) и Северного исполнения А и Б (расчетная минимальная температура до минус 50 градусов по Цельсию включительно и до минус 60 градусов по Цельсию включительно соответственно).
5. Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки).

Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-48-01155 от 22.01.2018 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-48: ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.  
Организация - уполномоченный представитель: ООО "ЭСАБ", 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.

Дата выдачи 29.01.2018 г.

Свидетельство действительно до 29.01.2021 г.

Президент НАКС



Н.П. Алёшин





2012

**НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ****СВИДЕТЕЛЬСТВО****№АЦСМ-48-01150****об аттестации сварочных материалов  
в соответствии с требованиями РД 03-613-03****Организация: ESAB Welding Products (Jiangsu) Co., Ltd.**

(No. 7, XinJing West Road, ZhangJiaGang Economic &amp; Development Zone, JiangSu, China)

**(производитель СМ)****Вид аттестации: Периодическая****Вид СМ: Пс****Марка СМ: OK AristoRod 12.50****Диаметр, мм: 1,2****ТУ, стандарт на СМ: ТУ 1227-016-55224353-2005 (Ред.3)****Способ сварки (наплавки): АПГ, АПГН, МП, МПН****Группы основных материалов: 1, 2, 29 (арматура класса прочности до А-II (A300) включительно)****Группы технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК****Примечания:**

1. В соответствии с данными производителя сварочный материал имеет классификационное обозначение по AWS A 5.18: ER70S-6, по EN ISO 14341-A: G 3Si1.
2. Сочетаемые СМ при использовании способов сварки (наплавки) АПГ (АПГН), МП (МПН) – смесь газовая защитная тип М21 по ГОСТ Р ИСО 14175 состава (75-85%)Ar+(15-25%)CO<sub>2</sub> или тип С1 по ГОСТ Р ИСО 14175 состава (100%CO<sub>2</sub>).
3. Сварные соединения из арматурной стали (группа основных материалов 29) выполняются способом МП с использованием защитного газа тип С1 по ГОСТ Р ИСО 14175.
4. Конкретные условия применения СМ определяются требованиями НД и результатами производственной аттестации технологий сварки (наплавки)

**Основание: Протокол аттестации № АЦСМ-48-01276 от 13.07.2018 г.****Наименование и юридический адрес АЦСМ-48: ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", 195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9.****Организация - уполномоченный представитель: ООО "ЭСАБ", 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.****Дата выдачи 16.07.2018 г.****Свидетельство действительно до 16.07.2021 г.****Президент НАКС****НАКС****Н.П. Алёшин**Система  
менеджмента  
ISO 9001:2008  
www.tuv.ru  
t: 800-300-3039

ОТЗЫВЫ





Закрытое акционерное общество  
**«Ремонт и строительство сетей» «ПР и СС»**  
197022, СПб, ул. Академика Павлова, д. 14, корп. 2

почт. адрес: 197022, СПб, ул. Академика Павлова, д. 14, корп. 2

Тел. (812) 363-49-66, факс (812) 438-76-42

ИНН: 7813059532

р/с 4070281061300001503

физическому лицу ОАО Банк ВТБ  
в г. Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000791, БИК 044030791,

КПП 781301001, ОГРН 1037828008899

№ 252 от 01.03.2014

Директору ООО «Грузоподъем»  
Мардогоямову С.В.

Директору филиала ООО «Грузоподъем»  
в г. Санкт-Петербург

Полозовой Е.Г.

г. Санкт-Петербург

#### Благодарственное письмо

ЗАО «ПР и СС» выражает Вам благодарность за проектирование, изготовление, монтаж и поставку крана мостового подвесного электрического 5,0-13,8-12,0-18-380 (5,0 тн/12 м).

Изготовление и поставка крана мостового в комплекте с талью была произведена своевременно, в полной комплектации с учетом требований технического задания, требований ПБ-10-382-00, что является принципиально важным условием при работе с поставщиками.

Кроме того, компания выполнила весь спектр работ по изготовлению и монтажу подкрановых путей согласно проекту Заказчика в крайне сжатые сроки сдачи объекта.

Нареканий в области эксплуатации не было, кран безотказно функционирует на предприятии.

Отметим четкую и отлаженную работу команды специалистов ООО «Грузоподъем», оперативность в реагировании на возникающие в процессе работы вопросы.

Компания «Грузоподъем» входит в число надежных поставщиков нашего предприятия!

Генеральный директор

Иван Канюшин В.И.  
8-921-835-35-07



И.Ф. Добрых

30.07.2012 г. № 1558

Директору  
ООО «Грузоподъем»  
Мардогоямову С.В.

Техническому директору  
ООО «Грузоподъем»  
Коротченко П.Ю

В мае 2012 год нашей кампанией был приобретен кантователь с электромеханическим приводом марки КР-Э-5000 для кантовки бухт алюминия и меди, массой до 5 тонн, из горизонтального положения в вертикальное положение и обратно.

Применение данного кантователя на нашем предприятии позволило повысить качество разгрузки и погрузки сырья на технологическое оборудование, производительность по обслуживанию линий волочения проволоки, а так же избежать повреждения катанки при ее установке на отдающие устройства двухходовой волочильной машины для алюминиевой проволоки. К тому же использование кантователя КР-Э-5000 позволяет снять динамическую нагрузку на кранбалку, которая раньше использовалась для кантовки бухт.

По результатам сотрудничества в рамках поставки данного оборудования выражаем благодарность всему коллективу ООО «Грузоподъем» за качественное и своевременное исполнение нашего заказа.

Также сообщаем вам о том, что планируется закупка еще одного аналогичного кантователя. А так же планируется проработка вопроса по изготовлению кантователя для малых бухт стальной проволоки с исполнением в прямке, на уровне пола.

Заместитель начальника ТО



Козак А.Ф.



Директору ООО «Грузоподъем»  
Марлоголямову С.В.  
info@gruzopod.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«САРАНСКИЙ  
ВАГОНРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»  
ОАО «Саранский ВРЗ»

Александровское шоссе, 9, Республика  
Мордовия, г. Саранск, 430006  
Телефон (8342) 29-49-44,  
Факс (8342) 29-44-28  
e-mail: strz@moris.ru  
ОГРН: 1061328001800  
ИНН/ОГП: 1328904739/132801001

19.03.2013 № 205

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Сергей Викторович,

ОАО «Саранский вагоноремонтный завод», в лице главного инженера Кузнеценкова Александра Михайловича, выражает Вам благодарность за изготовление и поставку в наш адрес сварочных роликовых вращателей грузоподъемностью 15,0 тонн.

Сварочные вращатели впервые используются на нашем предприятии. В настоящее время идет отработка технологии сварки обечайек с применением вращателей. За период работы по отладке комплекса отклонений в работе вращателей не выявлено.

Мы довольны качеством поставленного Вами оборудования, его функциональными характеристиками, внешним видом и, в целом, процессом взаимодействия с ООО «Грузоподъем». Отдельно благодарим специалистов отдела продаж за оперативность и профессиональную консультацию.

Мы высоко ценим добросовестную работу наших партнеров!

Главный инженер:

А.М. Кузнеценков

# ОСК - БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

СУДОСТРОЕНИЕ

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 189106, КОСАЯ ЛИНИЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ЛИТЕР Б  
ОГРН 1117847498670, ИНН 7801560631, КПП 780101001, Т. (812) 324 93 70, Ф. (812) 327 71 90

Исх. № 200-24/БДН от 24.10.13

Директору ООО «Грузоподъем»  
Мардогоямову С.В.

## ОТЗЫВ на траверсы грузоподъемные производства ООО «Грузоподъем»

ООО «Балтийский завод – Судостроение» приобрело за 2012-2013гг в компании «Грузоподъем» траверсы нескольких модификаций: ТЛК-20,0/6000, ТЛЦ-10,0/6000, ТНЦ 5,0-4000/600, - для работы с грузами разных типоразмеров.

Проекты производились быстро и учитывали все нюансы и особенности необходимых нам конструкций. Оборудование поставлялось в соответствии с установленными договором сроками.

С уважением,  
Заместитель директора по логистике



Р.М.Куртов

Исп. Еремеев А.А.  
тел. 86-39





**СП  
КОНАР-ЧИМОАИ**

общество с ограниченной ответственностью

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8  
ИНН 7701996914, р/с 40702810300164798124  
Челябинский филиал АО «ЮниКредит Банк»,  
г. Челябинск, КПП 744901001  
к/с 30101810200000000982, БИК 047501982  
ОГРН 1137746379100



Management Service

тел.: +7 (351) 216-81-31  
e-mail: info@chimoi.ru  
www.jvkc.ru

Иск. № \_\_\_\_\_ от 16 сентября 2016 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директору  
ООО «Грузоподъем»  
Мардогалимову С.В.

#### Отзыв

на поставку 4 комплектов сварочных роликовых вращателей ВСР-М30000.

Наша компания закупила в ООО «Грузоподъем» 4 комплекта сварочных вращателей грузоподъемностью 30,0 тонн с целью изготовления металлоконструкций для строительства стадиона «Победа» в г. Волгоград к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.

В связи с высокой значимостью объекта были приняты жесткие критерии отбора поставщиков. Компания «Грузоподъем» предложила наиболее привлекательные условия, а также подтвердила успешный опыт производства сварочных вращателей.

В процессе работы была оказана грамотная консультация и обеспечена оперативная обратная связь по организационным и техническим вопросам, что оставило приятное впечатление о коллективе компании. В результате все договорные обязательства были выполнены в срок. Оборудование применяется по назначению и не имеет нареканий.

Мы смело рекомендуем ООО «Грузоподъем» как надежного отечественного производителя сварочных вращателей.

Директор по материально-техническому снабжению

Дудкин М.В.

Исп.: Менеджер по закупке  
Журавлев С.В.  
+7(351)2168813, +79090873589

*16.09.16 Журавлев С.В.*



EN ISO 9001  
Zertifizierte 20.000.702403  
www.tuv.at

**LINSINGER**  
Austria

ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ»  
вниманию Директора,  
господина С.В. Мардогулямова  
г. Казань  
Россия

“GRUZOPODJEM” Ltd.  
z. H. Direktor,  
Herrn S. Mardogulyamov  
Kazan  
Russland

Ihr Zeichen  
Your reference

Ihre Nachricht vom  
Your letter

Unser Zeichen  
Our reference  
PlnLK

Datum  
Date  
13.03.2017

Уважаемый Сергей Викторович!

Sehr geehrter Herr Mardogulyamov,

Настоящим письмом LINSINGER Maschinenbau Ges.m.b.H (Австрия) выражает благодарность всем сотрудникам ООО «Грузоподъем» за своевременное изготовление и отгрузку тележки транспортной г/н 66 тн. с радиоуправлением в кол-ве 1 штуки и кранов электрических консольных поворотных в кол-ве 3-х штук для пускового промышленного объекта. За период сотрудничества поставка осуществлялась в срок и с высоким качеством. В процессе работы сотрудники компании, конструкторский отдел, технические службы, производственный персонал проявили высокий уровень профессионализма, техническую грамотность и оперативность.

Необходимо отдельно отметить грамотную и оперативную работу директора Филиала ООО «Грузоподъем» в г. Москва, Д.В. Шайбулатова, специалиста по продажам М.М. Ахмедшина, технического директора Р.Р. Ахмедзянова.

Спасибо за сотрудничество, надеемся на сохранение сложившихся деловых и партнерских отношений в дальнейшем и успешного развития Вашей компании.

Hiermit spricht die Fa. LINSINGER Maschinenbau Ges.m.b.H, Austria ihren Dank allen Mitarbeiter der Fa. ООО Грузоподъем für die rechtzeitige Herstellung bzw. Lieferung 1 Stk. Quertransportwagen, Ladefähigkeit 66 To, mit Funksteuerung als auch 3 Stk. Schwenkkräne für in Betrieb zu nehmendes Wirtschaftsobjekt aus.

Im Laufe der Zusammenarbeit ist die Lieferung rechtzeitig und mit hoher Qualität erfolgt. Die Mitarbeiter der Firma, Konstruktion, technische Abteilungen, Betriebspersonal haben hohen Professionalismus, technische Kenntnisse und Schnelligkeit bekundet.

Die fachmännische und schnelle Arbeit des Direktors der Zweigstelle der Fa. ООО "Gruzopodjem" in Moskau, Hrn. D. Shaybulatov, des Spezialisten für Verkäufe, Hrn. M. Akhmedschin und technischen Direktor R. Akhmedzyanov wollte man extra erwähnen.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit und wir hoffen auf zukünftige Beibehaltung der gebildeten Geschäfts- bzw. Partnerbeziehungen und wünschen auch eine erfolgreiche Entwicklung Ihrer Firma.

С уважением,

Harald Pinterfellner  
Руководитель проекта

Mit freundlichen Grüßen

Harald Pinterfellner  
Projektleiter

2017-03-13 Dankbrief Gruzopodjem.docx

Seite 1

LINSINGER Maschinenbau Gesellschaft m.b.H | A-4662 Steyermühl | Dr. Linsinger Straße 24 | Austria  
UIDNr. ATU67365068 | +43 (0)7613 8840-0 | Fax +43 (0)7613 8840-951  
e-mail: maschinenbau@linsinger.com | www.linsinger.com



## БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

**Уважаемый Сергей Викторович!**

От лица ООО "Казанский ДСК" выражаю Вам и всем сотрудникам ООО "Грузоподъем" благодарность за профессионализм, высокое качество работы, оперативность и своевременную помощь в решении непростой задачи по модернизации нашего предприятия!

Благодаря технически грамотной работе сотрудников ООО "Грузоподъем" модернизация завода проведена с должным качеством и в запланированные сроки. Ваша компания отличается объективным отношением к требованиям клиента и нацелена на достижение высоких результатов. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

От всей души желаем ООО "Грузоподъем" успешного развития, благополучия, реализации всех намеченных планов и достижения новых вершин.

Директор  
ООО "Казанский ДСК"



А. Г. Сидоров

г. Казань, 2015 год



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ

Федеральное государственное  
унитарное предприятие  
«Спецстройсервис»  
при Федеральном агентстве  
специального строительства  
(ФГУП «Спецстройсервис»  
при Спецстрое России)

ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1,  
г. Москва, 125212  
Тел/факс: (495) 775-46-40,  
e-mail: info@spstr.ru; spets@spetsstroy.ru

Директору  
ООО «Грузоподъем»  
С.В. Мардогулямову


#### Благодарственное письмо

ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России, в лице куратора процедуры закупки мостовых кранов Кученёва Виктора Михайловича, выражает благодарность сотрудникам ООО «Грузоподъем» за проделанную работу по исполнению Договора №1509-124-ПБ от 30.09.2015г. по поставке мостовых кранов на стройку Федерального масштаба - Амурская обл., ЗАТО Углегорск, Космодром «Восточный», ВЗС №3, №4, №5, №6.

Необходимо отдельно отметить оперативную и результативную работу директора Филиала ООО «Грузоподъем» в г.Москва Шайбулатова Дмитрия и специалиста отдела продаж Филиала ООО «Грузоподъем» в г.Москва Мусавиля Ахмедшина.

Мы надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество.

Старший специалист  
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России

  
Кученёв В.М.

03.02.2016г.

Date : 14.03.2017  
Ref.№ : 527

Директору ООО «Грузоподъем»  
С.В.Мардогалимову

Уважаемый Сергей Викторович!

Настоящим письмом ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» выражает благодарность всем сотрудникам ООО «Грузоподъем» за своевременное изготовление и отгрузки тележек передаточных ТР-Э-10,0-6000/2000 в количестве 17 штук для объекта завод СевЗап-2 в г.Тобольске.

За период сотрудничества поставки осуществлялись в срок и с высоким качеством. В процессе работы сотрудники компании проявили высокий уровень профессионализма и коммуникабельности.

Необходимо отдельно отметить грамотную оперативную и профессиональную работу директора Филиала ООО «Грузоподъем» г.Москва Д.В. Шайбулатова и специалиста по продажам М.М.Ахмедшина.

Спасибо за сотрудничество и надеемся на сохранение сложившихся деловых и партнерских отношений в дальнейшем.

Генеральный директор  
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»



Ледовских М.К.



РУСАЛ

РУССКАЯ  
ИНЖИНИРИНГОВАЯ  
КОМПАНИЯ

ООО «РУС-Инжиниринг»  
Филиал в г. Братске  
Россия, 665716, Иркутская область, г. Братск  
Тел.: (3953) 49-29-29  
Факс: (3953) 49-20-96  
www.rusl.ru

Директору  
ООО «Грузоподъем»  
Мардогоямову С.В.

«01» июля 2014 г.  
№ 344-01-000

#### ОТЗЫВ

об изготовлении и поставке крана консольного на колонне ККМ7-6,3-9100/4000 в комплексе с канатным электротельфером по Договору №3610P624 от 07.06.2013

Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск выражает Вам признательность за изготовление и своевременную поставку крана консольного ККМ7. Оборудование исправно функционирует в течение года в условиях литейного производства ОАО «РУСАЛ Братск»

Кран консольный ККМ7 отвечает всем заявленным в Договоре и Спецификации к нему характеристикам и полностью выполняет те функции, для которых он был приобретен.

Мы оцениваем наш опыт сотрудничества как положительный и считаем, что компания «Грузоподъем» - это надежный российский производитель, предлагающий оборудование высокого качества и выполняющий свои обязательства.

Мы обязательно к Вам обратимся вновь при наличии потребности в грузоподъемном оборудовании!

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

Директор Департамента  
по снабжению

А.А.Скачков

Исполнитель  
Кузнецов Е.С.  
49-21-97



614077, Пермский край  
г.Пермь, ул. Старцева, 65

Тел.: 8 (342) 214-83-03,  
8 (342) 215-83-81

e-mail: info@rcbservice.ru  
www.rcbservice.ru

От 19.06.2015г. № 84

Директору ООО «Грузоподъем»  
Мардогломаву С.В.

На \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_  
г. \_\_\_\_\_ ОТЗЫВ \_\_\_\_\_

#### ОТЗЫВ

на краны консольные на колонне исполнения У1 и У3 производства ООО «Грузоподъем»

ООО «РСБ Сервис» разместил заказ на комплекс работ по производству кранов консольных ККМ7-5,0-12000/8000 У1 и ККМ7-2,0-4500/3500 У3, доставке и монтажу оборудования в ООО «Грузоподъем» в ноябре 2014 года. Краны были доставлены и смонтированы вовремя, согласно оговоренных в Договоре условий.

Оборудование исправно функционирует и имеет хороший эстетический вид. Производитель учел все особенности конструкции крана, необходимые для безопасной работы данного оборудования на улице. ООО «РСБ Сервис» осталось довольным процессом и результатом сотрудничества с ООО «Грузоподъем», квалификацией сотрудников компании, начиная со специалистов отдела продаж, заканчивая специалистами монтажной бригады. При появлении новых потребностей в крановом оборудовании мы обязательно обратимся к нашему новому партнеру – ООО «Грузоподъем».

Директор

Рожин А.О.

ООО «РСБ Сервис», Юридический адрес: 614077, г. Пермь, ул. Старцева, 65,  
ИНН 5804258499 КПП 580401001 ОГРН 1115904014511  
р/с 40702810349090077057 в Западно-Уральском банке  
ОАО «Сбербанк России» г. Пермь БИК 045773603 к/с 30101810900000000003

## РОСТСЕЛЬМАШ

ООО «Номбайковский завод «Ростсельмаш»  
ул. Мележковского, 2  
Ростов-на-Дону, 344029

Отдел кадров и делопроизводства Факс: (863) 255-20-57  
(863) 250-30-44 Телеграф: (863) 250-31-63  
(863) 250-31-63 Телефон: 123302 FIAT  
(863) 255-23-27 E-mail: FIAT@OAOFSM.RU

От 26.10.2016 № 171.157.2.1-3/420  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ОП Филиал ООО  
«Грузоподъем» в г. Ростов –  
на-Дону

### Рекомендательное письмо

ООО «КЗ «Ростсельмаш» сотрудничает с филиалом компании ООО «Грузоподъем» в проектах по оснащению собственного производства современными грузоподъемными механизмами с 2014 года.

Все оборудование поставленное компанией «Грузоподъем», характеризуется высокой эксплуатационной надежностью и простотой обслуживания.

За весь период эксплуатации оборудования поставляемого компанией «Грузоподъем», не случалось поломок оборудования требующих значительных затрат на устранения неисправности.

Оборудование приобретаемое у компании «Грузоподъем», поставляется в установленные сроки согласно договора.

Основываясь на вышесказанном, ООО «КЗ «Ростсельмаш» отмечает, что Филиал ООО «Грузоподъем» в г. Ростов-на-Дону является надежным партнером, а предлагаемое им оборудование соответствует стандартам необходимым современному производству.

Заместитель главного инженер



А.О. Соколов



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМАЗ»  
ЦЕНТР НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК

пр. Автозаводский, 2, г. Набережные Челны,  
Республика Татарстан, Россия, 423827  
тел. (8552) 37-10-59

ОГРН 1021602013971

от 13.09.16 № 28-102-268  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Грузоподъем»

С.В. Мардогоямову

Уважаемый Сергей Викторович!

Настоящим письмом выражаем благодарность компании ООО "Грузоподъем" за своевременное соблюдение сроков поставки грузоподъемного оборудования.

ООО "Грузоподъем" зарекомендовало себя как надежный поставщик качественной продукции, способный выполнять сложные задачи на высоком профессиональном уровне.

За весь период сотрудничества, поставки осуществлялись в срок и в полном объеме. В процессе работы сотрудники компании проявили высокий уровень профессионализма и коммуникабельности.

Спасибо за сотрудничество, быструю реакцию на заявленные объемы и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Директор ДЗОИИЗЧ

Поляков К.И.



**Акционерное общество  
«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»  
АО «Антипинский НПЗ»**

625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,  
6 км Старого Тобольского тракта, 20,  
тел.: +7 (3452) 53-23-99, факс: +7 (3452) 28-41-80  
e-mail: info@annpz.ru, www. annpz.ru  
ОКПО 73171028, ОГРН 1047200609202, ИНН/КПП 7204084481/720350001

06.07.2016 № 3995-10-2/20-А

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Директору  
ООО "Грузоподъем"  
Мардогаямовой С.В.**

**Уважаемый Сергей Викторович!**

АО "Антипинский НПЗ" выражает Вам благодарность за изготовление крана мостового двухбалочного опорного с электрическим приводом 1-А-10,0-12,94-6,0-380 во взрывозащищенном исполнении для объекта капитального строительства нашего предприятия.

Кран эксплуатируется на производстве с 2016 года. На данный момент мы не имеем никаких нареканий по его работе и высоко оцениваем уровень качества изготовления крана, соответствие заявленным характеристикам.

Отметим также хороший эстетический вид крана, грамотно оформленную сопроводительную документацию, где подробно описаны процессы монтажа и эксплуатации данного оборудования.

Благодаря профессионализму всего коллектива ООО "Грузоподъем" совместная работа показала хорошие результаты и оставила только положительное впечатление.

**С уважением,  
Начальник управления**

**П.Г. Кожарнович**





Директору  
Крановый завод ООО «Грузоподъём»  
г-ну Мардоголямову С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

Желаю Вам успехов и развития Вашему предприятию.

 Моисеева Т.П.



**АО «КЛЕВЕР»**

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,  
2-6/22 тел/факс: 8 (863) 255-20-92; 254-36-11  
ИНН 6166094050 КПП 616601001

От *Д.А. Яблоков* № *016-40*

№ \_\_\_\_\_

Директору ООО «Грузоподъем»  
С.В. Мардогоянову

Рекомендательное письмо

АО «Клевер» сотрудничает с компанией ООО «Грузоподъем» в проектах по оснащению собственного производства современными грузоподъемными механизмами с 2016 года.

Нашей компанией закуплено более 10 единиц различной грузоподъемной техники, оборудование неизменно высокого качества и имеет все необходимые сертификаты.

Обязательства по поставке оборудования, монтажу и пусконаладочные работы, ООО «Грузоподъем» выполнило в срок, и на высоком профессиональном уровне.

Хотелось бы отметить работу сотрудников Филиала ООО «Грузоподъем» в г.Ростов-на-Дону за оперативность реагирования на запросы по оказанию технической поддержки и консультаций.

Все вышесказанное, позволяет нам рекомендовать компанию ООО «Грузоподъем», как надежного и профессионального партнера.

Главный инженер АО «Клевер»



Н.Н. Яблоков

Торговый дом: тел.: (863) 255-20-92, 255-23-70, 255-20-92.  
Сервис: тел.: (863) 255-40-01



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМАЗ»  
ЦЕНТР НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК

пр. Автозаводский, 2, г. Набережные Челны,  
Республика Татарстан, Россия, 423827  
тел. (8552) 37-10-59  
ОГРН 1021602013971

Директору  
ООО «Грузоподъем»

С.В. Мардогоямову

от 13.09.14 № 28-102-268  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Сергей Викторович!

Настоящим письмом выражаем благодарность компании ООО "Грузоподъем" за своевременное соблюдение сроков поставки грузоподъемного оборудования.

ООО "Грузоподъем" зарекомендовало себя как надежный поставщик качественной продукции, способный выполнять сложные задачи на высоком профессиональном уровне.

За весь период сотрудничества, поставки осуществлялись в срок и в полном объеме. В процессе работы сотрудники компании проявили высокий уровень профессионализма и коммуникабельности.

Спасибо за сотрудничество, быструю реакцию на заявленные объемы и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Директор ДЗОИиЗЧ

Поляков К.И.

Р.Ф.Сафина  
33-94-53

